

NL | ACTIE VAN 01.03.2024 - 31.12.2024

GEDORE  red

# IMPULSE <sup>24</sup>

TOOL PROMOTION



Gereedschapkoffer  
Meister XL

€449,<sup>00</sup>  
+ BTW



€50,<sup>41</sup>  
+ BTW

Torsiebitset



€25,<sup>20</sup>  
+ BTW

Hoofdlamp 260

# 104 GEREEDSCHAP, 12 HIGHLIGHTS EN NIEUWE PRODUCTEN

**10** R3300 3043  
TORSIEBIT-  
SET



**54** R9550 0058  
HOOFDLAMP 260



R2165 2101  
GEREED-  
SCHAP-  
KOFFER  
MEISTER  
XL

**24**



**GEDORE** red
















**R9520 O111**  
**MINIWERKLAMP**  
**UV**

**52**



## INHOUD

	<b>SLEUTELS</b>	<b>04 – 07</b>
	<b>DOPSLEUTELSETS</b>	<b>08 – 25, 30</b>
	<b>BIKE-SET</b>	<b>22</b>
	<b>DOPSLEUTEL-PROGRAMMA</b>	<b>30 – 31</b>
	<b>MOMENTSLEUTELS</b>	<b>32</b>
	<b>SCHROEVENDRAAIERS EN BITS</b>	<b>33 – 36</b>
	<b>WERKPLAATSUITRUSTING</b>	<b>37 – 45</b>
	<b>SLAGGEREEDSCHAPPEN</b>	<b>46</b>
	<b>TANGEN</b>	<b>47 – 48</b>
	<b>1000V</b>	<b>48</b>
	<b>LAMPEN</b>	<b>49 – 55</b>
	<b>SNIJDEN EN BEWERKEN</b>	<b>56, 58 – 59</b>
	<b>MEETGEREEDSCHAP</b>	<b>57</b>

**R0910 XXXX**  
RINGSTEEKS-  
LEUTEL-SET  
metrisch

vanaf

**€47,47**  
+ BTW



- > Uitvoering volgens DIN 3113, vorm A, ISO 3318, ISO 7738
- > Bekstand 15°
- > In houder



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg	excl. BTW
3300994	R09105017	Ringsteeksleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	17	1,8	47,47
3300995	R09105024	Ring-steeksleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	24	5,4	94,12

**R0510 5008**  
STEEKSLEU-  
TELSET  
lang, metrisch,  
8-delig

**€26,55**  
+ BTW



- > Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Bekstand 15°
- > In houder



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3300959	R05105008	Steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,7

**R0512 5012**  
STEEKSLEU-  
TELSET  
kort, metrisch,  
12-delig

**€33,27**  
+ BTW



- > Uitvoering volgens DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- > Bekstand 15°
- > In houder



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3300961	R05125012	Steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm	12	2

**R0740 5006**  
**DUBBELE RINGRA-  
 TELSLEUTELSET**  
 rechte vorm, metrisch,  
 6- delig

**€94,12**  
 + BTW



- > Gebaseerd op DIN 837
- > Recht model
- > Ratelmechanisme met 72 tanden
- > In houder



Code	Nr.	Inhoud
3300898	R07405006	Dubbele ringratelsleutel 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm

-delig	Gewicht kg
6	0,865

**R0750 1019**  
**DUBBELE RINGRATELSLEUTEL**  
 4in1

**€31,34**  
 + BTW



- > Geschikt voor SW 10, 13, 17, 19 mm
- > Recht model
- > Met omschakel-pal



Code	Nr.	Sleutelwijdte mm
3300899	R07501019	10 x 13 x 17 x 19

Lengte mm	Gewicht kg
210	0,21

**R0750 1002**  
**DUBBELE RINGRATELSLEUTELSET**  
 2-delig

**€44,61**  
 + BTW



- > 2 sleutels voor 63 schroefkoppen
- > Met omschakel-pal
- > Ratelmechanisme met 72 tanden



Code	Nr.	Inhoud
3300900	R07501002	6-kant/12-kant 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE 6-kant/12-kant 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 4-kant 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8" 4-kant 7 9 11 12 13 14 16 mm

-delig	Gewicht kg
2	0,398

**NIEUW**

# DE NIEUWE RINGRATEL- STEEKSLEUTEL IN SW 10, 13, 17 EN 19

De sleutel voor schroefverbindingen in krappe ruimten.

De GEDORE red **ringratel-steeksleutel R072011XX** is de ideale oplossing voor losdraaien met ratel en snel vastdraaien. Dankzij de schuine ringzijde kunnen ook moeilijk bereikbare schroefverbindingen gemakkelijk worden los- en vastgedraaid, waardoor het risico op verwondingen in krappe ruimten wordt verminderd. De innovatieve klemfunctie in de ratelkop zorgt voor bijzonder efficiënt werken - ingeklemd kan de schroef of moer veilig naar de plaats van montage worden gebracht.



vanaf **€11,17**  
+ BTW

Ringratel-steeksleutel 13 mm – R072011XX

**1** SCHUINE  
RINGRATELKOP

**2** VERLIESBESTENDIG  
DANKZIJ HOUDFUNCTIE



**PROBLEEMOPLOSSER**

**R0720 11XX**  
**RINGRATTEL-STEESLEUTEL**

omschakelbaar



- > Innovatieve klemfunctie in de ratelkop voor het vasthouden en veilig geleiden van moeren en bouten zonder dat deze eruit vallen
- > Probleemoplosser bij lange draadeinden wanneer lange doppen niet beschikbaar zijn of niet lang genoeg zijn
- > 15° schuine ringratelkop voor probleemloos werken



Code	Nr.	Sleutelwijdte mm	Lengte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3301004	R07201100	10	161	0,063	11,17
3301005	R07201130	13	183	0,103	12,18
3301006	R07201170	17	225	0,19	14,87
3301007	R07201190	19	245	0,243	15,87

**R0720 50XX**  
**RINGRATTEL-STEES-LEUTELSET**

omschakelbaar, 12-delig

vanaf

**€61,76**  
+ BTW



- > 4-delige set voldoet voor de meest voorkomende schroeftoepassingen
- > Innovatieve klemfunctie in de ratelkop voor het vasthouden en veilig geleiden van moeren en bouten zonder dat deze eruit vallen
- > Probleemoplosser bij lange draadeinden wanneer lange doppen niet beschikbaar zijn of niet lang genoeg zijn



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg	excl. BTW
3300872	R07205005	Ringratel-steeksleutel 8 10 13 17 19 mm	5	0,688	61,76
3300873	R07205012	Ringratel-steeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,576	131,93

**R0710 5005**  
**RINGRATTEL-STEES-LEUTELSET**

metrisch, 5-delig

**€52,26**  
+ BTW



- > Gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318
- > Recht model
- > Ratelmechanisme met 72 tanden
- > In houder



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3300849	R07105005	Ringratel-steeksleutel 8 10 13 17 19 mm	5	0,699





## R3300 3051 BITSET 1/4"

51-delig

€42,<sup>51</sup>  
+ BTW



- › Set met gangbare bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- › Lange Bits
- › Omschakelbare ratel met 2K-handgreep en 5° terughaalhoek en schakelpal voor comfortabel veranderen van richting
- › Bitadapter maakt alternatieve aandrijving van de bits mogelijk met de omschakelbare ratel




Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301350	R33003051	1/4"-dopsleutels 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Omschakelbare 1/4"-ratel, 1/4"-verlengstuk 100 mm, 1/4"-adapter 4kt x 6kt 1/4"-bits 25 mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Sleuf 4 4,5 6,5 mm, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Binnenzeskant 2 3 4 5 6 mm, Bitadapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 1/4"-bits 90 mm: PH1 (1x), PH2 (1x), PH1 (1x), PH2 (1x), TX T20 T25 T30 Binnenzeskant 3 4 5 6 mm, Sleuf 5,5 mm	230	52	130	51	0,98

## R3300 3067 BITSET 1/4"

67-delig

€42,<sup>51</sup>  
+ BTW



- › Set met gangbare bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- › Lange Bits
- › Bitschroevendraaier met sterke magneet voor eenvoudig en snel wisselen van bits en ergonomische handgreep
- › Snelwisseladapter maakt snelle bitwissels mogelijk



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301352	R33003067	Haakse stiftsleutel 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm Magnetische 1/4"-bitschroevendraaier 1/4"-snelwisseladapter 1/4"-bits, 25 mm: PH1 (3x), PH2 (2x), PH3 (1x), PZ1 (3x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Sleuf 4 4,5 5,5 6,5 mm TX T6, T7, T8, T9, T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30, T30, T40, T40 TX T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H binnenzeskant 2, 3, 4, 5, 6 mm Bitadapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 1/4"-bits, 90 mm: PH1 (1x), PH2 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (1x), TX T20, T25, T30 Binnenzeskant 3, 4, 5, 6 mm, Sleuf 5,5 mm	300	52	180	67	1,1

# 43-DELIGE TORSIEBITSET MET BITSCHROEVENDRAAIER

**NIEUW**

Lang of kort - de juiste bit altijd bij de hand in de compacte kunststof koffer.

De GEDORE red torsiebitset R33003043 is geschikt voor bijzonder veeleisende schroef-toepassingen. Of het nu om hardhout of metaal gaat, de torsiezone zorgt voor een extreem hoge belastbaarheid en beschermt de bits tegen voortijdige slijtage. De meegeleverde bitschroevendraaier is knikbaar en heeft een ratelfunctie, waardoor u ook op moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk kunt werken. De goed zichtbare maataanduiding op de bits bespaart tijd bij het zoeken en zorgt voor snelle toegang.



Torsiebitset - R33003043

**1** KNIKBARE BITSCHROEVENDRAAIER MET RATEL

**2** EXTREEM BELASTBARE TORSIEBITS

**3** 43 DELEN VOOR HEEL VEEL VERSCHILLENDE SCHROEFTOEPASSINGEN

**4** BESPAART TIJD: MAATAANDUIDING OP DE BITS



**VOOR VEELEISENDE  
SCHROEFTOEPASSINGEN**

**R3300 3043**  
**TORSIEBITSET**  
 43-delig

- › 43-delige torsiebitset voor heel veel verschillende schroeftoepassingen
- › Knikbare bitschroevendraaier met ratelfunctie (voor werken in krappe ruimten)
- › Bits met torsiezone voor zwaar gebruik
- › Goed zichtbare maataanduiding op bits voor snelle toegang
- › Voor handmatig en machinaal gebruik



**€50,41**  
 + BTW

Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3304902	R33003043	Ratelschroevendraaier magnetisch 1/4" Snelwisseladapter Aandrijfadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm Aandrijfadapter 1/4" 6kt x 3/8" 4kt, L. 50mm Dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6kt-Aandrijf 8 10 13   65mm 1/4" Torsiebits, 25mm: PH1 (1x), PH2 (2x), 3 (1x) PZ1 (1x), PH2 (2x), 3 (1x) TX T10, T15, T20, T25, T30, T40 sleuf 5.5, 6.5 mm 1/4" Torsiebits, 50mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x) binnen 6-kant 3, 4, 5 mm PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) TX T10, T15, T20, T25, T30 1/4" Torsiebits, 90mm: PH2 (1x) PZ2 (1x) sleuf 5.5 mm TX T25	250	52	140	43	1

## R3300 5014 BITBOX 1/4"

14-delig

€9,49  
+ BTW



- > Geschikt voor handmatige en machinaal bediende werkzaamheden
- > Bitbox met gangbare bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- > Buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301347	R33005014	1/4" zeskant 3 4 5 mm 1/4" zaagsnede 4 5 6 mm 1/4" kruiskop PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Bithouder 1/4" 6-kant x 1/4" 6-kant, met magneet	105	30	60	14	0,11

## R3300 5007 BITBOX 1/4"

7-delig

€6,71  
+ BTW



- > Geschikt voor handmatige en machinaal bediende werkzaamheden
- > Bitbox met gangbare bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- > Buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3




Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301345	R33005007	1/4" zaagsnede 4 5 6 mm 1/4" kruiskop PH 1 2 3 Bithouder 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, met magneet	105	30	60	7	0,08

## R3300 5009 BITBOX 1/4"

9-delig

€7,64  
+ BTW




- > Geschikt voor handmatige en machinaal bediende werkzaamheden
- > Bitbox met gangbare bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- > Buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301346	R33005009	1/4", binnenzeskant, SW 3 4 5 mm 1/4", sleuf 4 5 6 mm 1/4", PH 1 2 Bithouder 1/4", 6kt x 1/4" 6kt, met magneet	105	30	60	9	0,086

**R3300 5031**  
**BITBOX 1/4"**  
 32-delig



- > Bitbox met groot aantal bitmaten en aandrijfadapter met bitvergrendeling
- > Geschikt voor hand- en machinaal werk
- > Buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3

**€14,28**  
+ BTW



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
<b>3301338</b>	R33005031	1/4" 6-kant 3 4 5 1/4" zaagsnede 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x 1/4" kruiskop PH 1 2 3 2x 1/4" kruiskop PZ 1 2 3 2x 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Snelwisseladapter tbv 1/4"-bits C 6,3 met magneet Bitadapter 1/4" 6-kt x 1/4" 4-kt	110	40	70	32	0,25

**R3500 3040**  
**BITSET TX / XZN / SK**  
 40-delig



**€37,97**  
+ BTW

- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Uitgebreide bitset met lange en korte bitversies
- > Bits in versterkte uitvoering, 10 mm
- > Zeskantaandrijving conform DIN 3126 ISO 1173 - C 10



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
<b>3301572</b>	R35003040	Binnen 6-kant bit 4 5 6 8 10 12   30 mm Binnen 6-kant bit 4 5 6 8 10 12   75 mm TX-bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55   30 mm TX-bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55   75 mm XZN-bit M5 M6 M8 M10 M12   30 mm XZN-bit M5 M6 M8 M10 M12   75 mm Bitadapter binnen 4-kant aandrijving 1/2" naar binnen 6-kant opname 10 mm Bitadapter binnen 4-kant-aandrijving 3/8" naar binnen 6-kant-opname 10 mm	335	50	195	40	1,75

## R5900 3026 DOPSLEUTELSET 3/8"

26-delig

€60,75  
+ BTW



> Voor alle schroefwerkzaamheden tijdens onderhoud, in de vakhandel of in de werkplaats




Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300053	R59003026	3/8" 2C omschakelbare ratel fijn getand, 72 tanden   180 mm 3/8" dopsleutel 12-kant 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8" bougie-dopsleutel 16 21 mm   65 mm 3/8" verlengstuk 75 150 mm 3/8" schuifgreep 200 mm 3/8" cardangewricht 48 mm Verloopstuk 3/8" - 1/4"   27 mm	302	54	185	26	2,44

## R6900 3069 GEREEDSCHAPSET SERVICE

69-delig

€178,99  
+ BTW



> Ideale combinatie voor service-werkzaamheden



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300191	R69003069	Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal 1/2", fijnvertand, 72 tanden   250 mm 1/2"-dopsleutels, 6-kant, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24   38 mm 1/2"-dopsleutel, 6-kant SW 10 13 17 19   77 mm 1/2"-dopsleutelverlengstuk 125 250 mm 1/2"-cardangewricht   66 mm Verloopstuk 3/8" x 1/2", 4-kant   44 mm Dubbele ringratelsleutel SW 10x13 17x19 Ringsteeksleutel SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Haakse stiftsleutelset binnenzeskant SW 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 Haakse stiftsleutelset TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Schroevendraaier, sleuf 3 4 5,6,5 Schroevendraaier, sleuf met slagkap 6,5 Schroevendraaier, kruiskop PH 1 2 Fasetester, sleuf 120-250 V Combinatietang 180 mm Waterpomptang 10" Bankhamer 300 g	552	100	360	69	9,9

## R6900 3061 GEREEDSCHAPSET

61-delig

> Ideale gereedschapskeuze voor  
de doe-het-zelver



€131,93  
+ BTW



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300370	R69003061	R6100xxxx Dopsleutel 1/2", 6-kant, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 Omschakelbare 2C-ratel 1/2", L. 250 mm, arbeidsh. 5° R65300012 Cardangewricht 1/2", L. 66 mm R6102xxxx Bougiedopsleutel 1/2", 16 18 21 mm R651000xx Dopsleutelverlengstuk 1/2", L. 125 250 mm R57300008 Verloopstuk 3/8" x 1/2", 4-kant, L. 44 mm R28100010 Waterpomptang 10", 7-voudig R28302180 Combinatietang, L. 180 mm, 2C-greep R36605008 Haakse stiftsleutelset, 6-kant, 1,5-8 mm, 8-dlg R36405008 Haakse stiftsleutelset TX, T9-40, 8-dlg R92100020 Bankhamer 500 g, L. 320 mm, essen R0910xxxx Ringsteeksleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 2C-schroevendraaier, sleuf, 3 mm 0,5 x 75 mm, 5,5 mm 1 x 100 mm, 8 mm 1,2 x 100 mm R38200115 2C-schroevendraaier, PH1 L. 80 mm, PH2 L. 100 mm R38120001 MOTORVOERTUIG spanningstester 3-48 V	452	86	340	61	7,14

## R6100 3114 DOPSLEUTELSET

1/2"

lang, 14-delig

> Tbv handbediende  
schroefverbindingen  
> Lange uitvoering



€85,71  
+ BTW



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300008	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32   77 mm	272	80	383	14	3,746

**R6800 3016**  
**DOPSLEUTELSET**  
**1/2" TX**  
 16-delig

**€56,<sup>97</sup>**  
 + BTW



- > Tbv handbediende schroefverbindingen
- > Korte uitvoering



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300009	R68003016	Dopsleutel TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Dopsleutelschr.dr. TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	300	52	180	16	1,69

**R6800 3020**  
**DOPSLEUTELSET**  
**3/8" + 1/2"**  
 20-delig

**€56,<sup>97</sup>**  
 + BTW



- > Tbv handbediende schroefverbindingen



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300045	R68003020	3/8" dopsleutel TX E6 E7 E8 E10 3/8" dopsleutelschr.dr. TX T10 T15 T20 T25 T27 1/2" dopsleutel TX E12 E14 E16 E18 E20 1/2" dopsleutelschr.dr. TX T30 T40 T45 T50 T55 verloopstuk 1/2" 4-kant x 3/8" 4-kant	180	52	300	20	2

**R6300 3012**  
**SLAGMOERDOPSLEU-**  
**TELSET 1/2"**  
 12-delig

**€52,<sup>26</sup>**  
 + BTW



- > Machinaal bediend, bevestiging dmv borring/-stift
- > Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2




Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300574	R63003012	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	180	52	185	12	1,598



**R4600 3092**  
**DOPSLEUTELSET**  
**1/4" + 1/2"**  
 92-delig


› Ideaal voor alle schroefwerkzaamheden tijdens onderhoud, in de handel of in de werkplaats



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300062	R46003092	1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden   150 mm 1/4" vierkantsteekgreep   165 mm 1/4" dopsleutel, 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" dopsleutel, 6-kant 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm   50 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm 1/4" schuifgreep met glijstuk   115 mm 1/4" cardangewricht   32 mm Bithouder 1/4" 6-kant x 1/4" 6-kant, met magneet   60 mm Bitadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant   25 mm Aandrijfadapter 1/4" 6-kant x 4-kant met kogelvergrendeling   25 mm 1/4" bit binnenzeskant 3 4 5 6 8 10   25 mm 1/4" bit zaagsnede 4 5,5 7   25 mm 1/4" bit kruiskop PH 0 1 2 3 4   25 mm 1/4" bit kruiskop PZ 1 2 3   25 mm 1/4" bit TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   25 mm 5/16" bit TX T45 T50 T55   30 mm 1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden   250 mm 1/2" dopsleutel 6-kant 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm 1/2" bougie dopsleutel 21 mm (13/16")   65 mm 1/2" verlengstuk 125 250 mm 1/2" cardangewricht   65 mm Verloopstuk/glijstuk 3/8" x 1/2"   44 mm Bitadapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant   38 mm Kniegewrichtsleutel 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Combisleutel 8 10 12 13 14 17 mm Haakse stiftsleutelset 6-kant 1,5 2 2,5 mm	383	83	280	92	5,85

**R4600 3097**  
**DOPSLEUTELSET**  
**1/4"+1/2"**  
 97-delig


› Ideaal voor alle  
 schroefwerkzaamheden in  
 de handel of werkplaats



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300186	R46003097	Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal 1/4", L. 150 mm 1/4"-vierkantsteekgreep, L. 165 mm 1/4"-dopsleutel, 6-kant, 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   25 mm 1/4"-schuifgreep met glijstuk, L. 115 mm 1/4"-dopsleutelverlengstuk, L. 50 100 mm 1/4"-cardangewricht, L. 33 mm Omschakelbare 2C-ratel 1/2", L. 250 mm 1/2"-dopsleutel 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24   38 mm 27 30 32   42 mm 1/2"-dopsleutelverlengstuk, L. 125 250 mm 1/2"-cardangewricht, L. 66 mm Verloopadapter/glijstuk 3/8" x 1/2" 1/4"-bitadapter 1/2"-bitadapter 1/4"-bits, L. 25 mm, binnenzeskant 2 3 4 5 5,5 6 mm, sleuf 4 5,5 6 mm PH 1 2 3 PZ 1 2 3 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 5/16"-bits, L. 30 mm, binnenzeskant 8 10 12 14 mm, sleuf 8 10 12 mm PH 3 4, PZ 3 4, TX T40 T45 T50 T55 Ringratel-steeksleutel SW 10 13 17 19 mm 2-componenten-greep Maximus 5/16"-schacht met dubbele bitkling PH 1 2 dubbele bitkling 5,5 6,5 mm bitadapter 8 mm (5/16") x 1/4" Verstelbare moersleutel 30 mm, L. 250 mm	452	86	340	97	8,9

**R4600 3232**  
**DOPSLEUTELSET**  
**1/4"+1/2"**  
 232-delig


› Ideaal voor alle schroefwerkzaamheden in de handel of werkplaats



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300185	R46003232	Omschakelbare 2C-ratel 1/4", lengte 150 mm arbeidshoek 5° Omschakelbare 2C-ratel 1/2", lengte 250 mm arbeidshoek 5° 1/4"-dopsleutels SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm 1/2"-dopsleutels SW 15 16 17 19 20 21 22 24   38 mm 1/2"-dopsleutels, SW 27 30 32   42 mm 1/4"-schuifgreep met glijstuk 1/4"-dopsleutelverlengstuk 50 100 mm 1/2"-dopsleutelverlengstuk 125 250 mm 1/4"-cardangewricht, lengte 33 mm, 1/2"-cardangewricht, lengte 66 mm 1/4"-vierkantssteekgreep 165 mm 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers TX E4 E5 E6 E7 E8   25 mm 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20   38 mm, E22 L. 40 mm, E24 L. 41 mm Verloopadapter/glijstuk 3/8" x 1/2" 1/2"-bitadapter 4-kant x 5/16", 6-kant 1/4"-bitschroevendraaier L. 100 mm 1/4"-bits, 25 mm lang: binnenzeskant 3 4 5 6, PH elk 5x 0 1 2 3, PZ elk 2x 0 1 elk 3x 2 3, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, spanner 5 6 8, XZN 4 6 8, Tri-Wing 1 2 3, torque 6 8 10 1/4"-bits, 6-kant, 38 mm lang 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4"-bithouder 60+80+120 mm Bitbox 30-dlg met 1/4"-bits, 25 mm lang: binnenzeskant 2 3 4 5 5,5 6 mm, sleuf 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 5/16"-bits, 30 mm lang: sleuf 6 6,5 8 PH 1 2 elk 2x3 4, PZ 1 2 elk 2x3 4, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXBT 25 T27 T30 T40 T45 T50 Ringsteeksleutel SW 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Haakse stiftsleutel binnenzeskant 1,5 2,5 3 4 5 6 8 mm Haakse stiftsleutel TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Dophouder 1/4", 4kt x 1/4" 6kt, lengte 25 mm	452	86	340	232	8,9

**R4560 3172**  
**DOPSLEUTELSET 1/2"-3/8"-1/4"**  
 172-delig

› Ideaal voor alle schroefwerkzaamheden tijdens onderhoud, in de handel of in de werkplaats



**€121,85**  
 + BTW



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300058	R45603172	1/4" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden   150 mm 1/4" vierkant-steekgreep 165 mm 1/4" dopsleutel, 6-kant 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm 1/4" dopsleutel, 6-kant 4 5 6 7 8 9 10   50 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, TX E4 E5 E6 E7 E8   25 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, binnenzeskant, 3 4 5 6   37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, zaagsnede 4 5 5,5 6 7   37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, kruiskop PH 0 1 2   37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, kruiskop PZ 0 1 2   37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30   37 mm 1/4" dopsleutelschroevendraaier, TX met gat T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30   37 mm 1/4" verlengstuk 50 100 mm, 1/4" schuifgreep met glijstuk   115 mm 1/4" cardangewricht   32 mm, Bitadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant   25 mm 1/4" bit TX T5 T6 T7   25 mm, 1/4" bit TX met boring T7   25 mm 1/4" bit TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45   25 mm 1/4" bit binnentwaalfkant XZN M5 M6 M8   25 mm 1/4" bits spiebaan M5 M6 M7 M8 M9   25 mm 5/16" bit binnenzeskant 7 8 10 12 14   30 mm 5/16" bit zaagsnede 8 10 12   30 mm 5/16" bit kruiskop PH 3 4   30 mm 5/16" bit kruiskop PZ 3 4   30 mm 5/16" bit TX T40 T45 T50 T55 T60 T70   30 mm 5/16" bit TX met boring T40 T45 T50 T55 T60 T70   30 mm 3/8" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden   180 mm 3/8" dopsleutel, 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/8" dopsleutel, 6-kant 10 11 12 13 14 15   63 mm 3/8" dopsleutelschroevendraaier, TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 3/8" bougiedopsleutel 18 mm   65 mm 3/8" verlengstuk 150 mm, 3/8" cardangewricht   49 mm Bitadapter 3/8" 4-kant x 5/6" 6-kant   30 mm 1/2" omschakelbare 2C-ratel met schakelpal, fijnvertand, 72 tanden   250 mm 1/2" dopsleutel, 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" dopsleutel, 6-kant 16 17 18 19 22   77 mm 1/2" dopsleutel, TX E20, E24 1/2" bougiedopsleutel 16 21 mm   65 mm 1/2" verlengstuk 125 250 mm, 1/2" cardangewricht   66 mm Verloopstuk/glijstuk 3/8" x 1/2"   44 mm Bitadapter 1/2" 4-kant x 5/6" 6-kant   38 mm Haakse stiftsleutelset, 6-kant 1,5 2,2,5 3 4 5 6 mm	450	93	345	172	10,5

## R3800 3043 GEREEDSCHAPSSET „METEN-SCHROEVEN- SNIJDEN/KNIPPEN“

43-delig

› Ideaal als basisuitrusting voor de professional en de doe-het-zelver

**€111,76**  
+ BTW



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300190	R38003043	Schroevendraaier, sleuf 3 x 75 mm Schroevendraaier sleuf met slagkap 4 x 75 mm, 5,5 x 100 mm, 6,5 x 125 mm Schroevendraaier kruiskop met slagkap PH 1 x 75 mm, PH 2 x 100 mm Haakse stiftsleutelset, 9-dlg, binnenzeskant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 lang Haakse stiftsleutelset, 9-dlg, TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Rolbandmaat 5 m, Zijsnijtang, Telefoontang, recht Combinatietang, Waterpas 300 mm Afbreekmes incl. 3 messen, 10 reservemessen voor afbreekmes	383	80	272	43	6,2

## R6890 3011 WIELMONT- TAGESET

11-delig

**€197,48**  
+ BTW



› Deze universele wielmontageset overtuigt door zijn precisie en flexibiliteit  
› Incl. momentsleutel voor personenauto's/SUV's/kleine bedrijfswagens, instelbaar 40-200 Nm



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300400	R68903011	1/2" 2C telescopische ratel 460-600 mm 1/2" verlengstuk 75 mm + 125 mm 1/2" slagmoerdopsleutel, 6-kant, met beschermhuls 17mm + 19mm Profeldieptemeter rood/zwart Magnetisch aflegschakeltje Wit bandmarkeringskrijt Wielbout/voer opbergzakje rood/zwart Robuuste kunststof koffer (520x280x100mm) Momentsleutel 1/2" 40 - 200 N-m	540	145	290	11	5,7



**R2170 2013**  
**FIETSSET ONDERWEG**  
 13-delig



- > Ergonomisch gebruik dankzij bitratel en bitadapter
- > Assortiment bits en dopsleutels afgestemd op de schroefverbindingen van een fiets
- > Tas kan worden vastgeklemd aan zadel en zadelpen

**€33,<sup>27</sup>**  
 + BTW



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300194	R21702013	Bandenlichter-set, 3-delig Binnenzeskant-bit 3 4 5 6 Sleuf-bit PH1 TX-bit T25 Dopsleutel 10 mm Ratel 1/4" Aandrijfadapter Bithouder met snelspanstelsysteem 66,5 mm Tas	90	145	54	13	0,24

# R4600 7138 UNIVERSELE SET ALLROUND IN GEREEDSCHAPKOFFER

138-delig

> Uitgebreid assortiment gereedschappen  
voor gebruik in en rond het huis



€415,<sup>97</sup> + BTW



Kniemat



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3300189	R46007138	<p>Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal 1/4", fijnvertand, 72 tanden   150 mm                      Omschakelbare 2C-ratel met schakelpal 1/2", fijnvertand, 72 tanden   250 mm                      14"-dopsleutel, 6-kant, SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm                      1/2"-dopsleutel, 6-kant, SW 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24   38 mm                      1/2"-dopsleutel, 6-kant, SW 27 30 32   42 mm                      1/4"-dopsleutelverlengstukken 50 100 mm                      1/2"-dopsleutelverlengstukken 125 250 mm                      1/4"-vierkant-steekgreep   165 mm                      1/2"-bougiedopsleutel SW 16 24   65 mm                      1/4"-schuifgreep met glijstuk   115 mm                      1/4"-cardangewricht   33 mm                      1/2"-cardangewricht   66 mm                      Aandrijfadapter 1/4", binnenvierkant x 1/4" 6-kant   25 mm                      Aandrijfadapter 1/4", 4-kant x 1/4" 6-kant   50 mm                      Ringsteeksleutel SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm                      Verstelbare moersleutel 10"   250 mm                      Haakse stiftsleutelset, 6-kant, SW 2,2,3 4 5 6 8 10 mm                      Haakse stiftsleutelset, TX lang, SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50                      Schroevendraaier, sleuf 5,5 6,5 8                      Schroevendraaier, kruiskop PH 1 2                      VDE-schroevendraaier, PH 2 PZ 2                      Fasetester, sleuf 120-250 V                      1/4"-ratelschroevendraaier                      1/4"-bitbox, binnenzeskant, SW 2 3 4 5 5,5 6 mm, sleuf 4 5,5 6 mm,                      PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40                      Combinatietang 180 mm                      Zijsnijtang 160 mm                      Telefoontang 200 mm                      Waterpomptang 250 mm                      Krimptang en kunststof doos met accessoires 40 delig                      Vijl, half rond, gekapt 2   200 mm                      LED-zaklamp   175 mm                      Beitelset in kunststof houder, 5 stuks                      Snijmes met 10 reservemesjes                      Kapzaag 150 mm, plus 3 reserve zaagbladen                      Slotenmakershamer 300 g                      Rolbandmaat, 5 m                      Universele schaar, bladlengte 60 mm                      Knieplank                      Waterpas 300 mm</p>	455w	157w	355	138	13

**GEDORE** red

# 101-DELIGE GEREEDSCHAPKOFFER - EEN BAAS VAN EEN KOFFER

**NIEUW**

Uitgebreid assortiment gereedschap voor bouw- en onderhoudswerk.

De GEDORE red **Meister XL R21652101** - uw onmisbare partner voor bouw- en onderhoudswerk on-the-road! Met

101 hoogwaardige stukken gereedschap, waaronder een 32-delige bitbox, ringratel-steeksleutels en een waterpomptang, hebt u altijd het juiste gereedschap bij de hand. De extreem robuuste, waterdichte en stapelbare koffer beschermt uw uitrusting en biedt extra veel opbergruimte voor extra gereedschap. De geïntegreerde gereedschappanelen bieden een duidelijk overzicht en

moeiteloze toegang tot de inhoud. Dankzij de geïntegreerde gasveren blijft de gereedschapkoffer veilig openstaan en behoort ongewenst dichtklappen tot het verleden. Voer uw dagelijkse taken in een handomdraai uit als een baas - met de GEDORE red Meister XL.



Gereedschapkoffer Meister XL - R21652101

**1** MAXIMAAL OVERZICHT EN GEMAKKELIJKE TOEGANG TOT UW GEREEDSCHAP

**2** ROBUUSTE EN WATERDICHT KOFFER

**3** EXTRA GROTE OPBERGRUIMTE

**4** 101-DELIG ASSORTIMENT VOOR BOUW- OF ONDERHOUDSWERK

*SCHROEVEN,  
LOSMAKEN,  
SNIJDEN EN METEN*



**R2165 2101**  
**GEREEDSCHAPSKOFFER**  
**MEISTER XL**  
 101-delig



- > Compleet assortiment voor de vakman om te schroeven, losmaken, snijden, meten en vele andere taken en uitdagingen op de bouwplaats
- > Ergonomische 2-componentendraaggreep zorgt voor gemakkelijk en ontspannen transport van het gereedschap
- > De 2 ingebouwde gasdrukveren houden de koffer open en voorkomen dat hij plotseling dichtklapt
- > Meer opbergruimte dankzij de gereedschapspanelen met insteekvakken voor een betere organisatie
- > Versterkte bevestigingsogen voor alle soorten hangsloten

**€449,00**  
 + BTW

Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301639	R21652101	Bit-Box 1/4" 32-delig, sleuf PH PZ TX 6-kant Dopsleutelset 1/4", 46-delig 4-14 mm Ringratel-steeksleutel set 5-delig 8-19 mm 2C-Bitschroevendraaier 1/4" 100 mm 2C-Schroevendraaier sleuf 4 5,5 6,5 mm 2C-Schroevendraaier PH1 PH2 2C-Schroevendraaier PZ1 PZ2 Spanningzoeker 220-250V sleuf 3,5 mm 2C-Combinatietang 180 mm 2C-Zijnsnijtang power 180 mm Waterpomptang 10", 7-voudig verstelbaar Platte beitel vlak-ovaal 200 x 24 x 13 mm Spatel 60 mm Duimstok hout 2 m klasse III Waterpas 300 mm Ingenieurshamer 300 g 300 mm essen	485	414	212	101	11,85

# 89-DELIGE GEREEDSCHAPKOFFER - VEILIGHEID VOOR ELKE UITDAGING

**NIEUW**

Veelzijdig gereedschapassortiment voor werken aan elektrische installaties.

Met de GEDORE red gereedschapkoffer voor elektriciens R21652089 hebben professionals in de elektrotechniek alles bij de hand! Van de klassieke waterpomptang tot

de bitset - 89 hoogwaardige stukken gereedschap voor elke uitdaging aan de meest uiteenlopende elektrische installaties. De robuuste en waterdichte koffer biedt extra veel opbergruimte. Dankzij de geïntegreerde gereedschappanelen is alles in een handomdraai te vinden. De ingebouwde gasdrukveren voorkomen dat de koffer per ongeluk dichtklapt en bieden dus extra veiligheid. De ideale hulp voor installatiewerk aan energie- en besturingssystemen!



Gereedschapkoffer voor elektriciens – R21652089

**1** MAXIMAAL OVERZICHT EN  
GEMAKKELIJKE TOEGANG

**2** ROBUUSTE EN  
WATERDICHT KOFFER

**3** 89-DELIG  
GEREEDSCHAPSASSORTIMENT  
VOOR WERKZAAMHEDEN AAN  
ELEKTRISCHE INSTALLATIES



**ROBUUSTE  
HELPER**

**R2165 2089**  
**GEREEDSCHAPKOFFER**  
**ELEKTRICIEN**  
 89-delig



- › Praktische selectie van gereedschappen voor een verscheidenheid aan installatiewerk aan verschillende (elektrische) installaties
- › Zeer robuuste koffer, drukbestendig, stof- en waterdicht, ook geschikt voor in het vliegtuig
- › Optimale overzichtelijkheid en toegang tot het gereedschap, plotseling dichtklappen van de koffer wordt voorkomen door gasdrukveren
- › Extra veel opbergruimte en verbeterd overzicht dankzij gereedschapspanelen met insteekvakken
- › Afsluitbaar met hangslot

**€499,00**  
 + BTW

Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301643	R21652089	Bit-Box" 1/4" 32-delig, sleuf PH PZ TX 6-kant Dopsleutelset 1/4", 33-delig 4-13 mm Ringratel-steeksleutel set, 5-delig 8-19 mm 2C-Bitschroevendraaier 1/4" 100 mm VDE-Schroevendraaier sleuf 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125 VDE-Schroevendraaier PH1 PH2 VDE-Schroevendraaier PZ1 PZ2 Spanningzoeker 220-250V sleuf 3,5mm 2C-VDE-Zijsnijtang 180 mm 2C-VDE-Telefoontang 200 mm 45° Draadstriptang StrippMax-Auto Waterpomptang 10", 7-voudig verstelbaar Spatel 60 mm Afbreekmes 18 mm Duimstok hout 2 m klasse III Waterpas 300 mm Ingenieurshamer 300 g 300 mm essen	485	414	212	89	12,54

# MAXIMAAL OVERZICHT EN GEMAKKE- LIJKE TOEGANG TOT UW GEREEDSCHAP

**NIEUW**

72-delige gereedschapskoffer SANITAIR - mobiele helper voor sanitair, verwarming en airconditioning. Gedegen gereedschapassortiment voor dagelijks gebruik in de sanitairbranche.

De perfecte partner voor sanitairprofessionals: de GEDORE red gereedschapskoffer SANITAIR R21902072. Grijpen, vastdraaien, losmaken, controleren - met het 72-delige gereedschapsassortiment voor professionals in de sanitair-, verwarmings- en aircobranche hebt u alles in de hand. Van binnenzeskantsleutels en doppen tot de waterpomptang: de belangrijkste gereedschappen voor het dagelijkse werk zijn in deze robuuste en waterdichte verrijdbare koffer veilig opgeborgen. De koffer biedt extra veel opbergruimte voor extra gereedschap, terwijl de geïntegreerde gereedschappanelen de gebruiker snel overzicht en gemakkelijke toegang tot de inhoud bieden. Dankzij de gasdrukveren behoort onverwacht dichtklappen tot het verleden.



Gereedschapskoffer SANITAIR - R21902072

**1** ROBUUSTE EN  
WATERDICHT  
VERRIJD  
BARE KOFFER

**2** 72-DELIG  
GEREEDSCHAPSASSORTIMENT  
VOOR PROFESSIONALS IN DE  
SANITAIRBRANCHE

**SCHROEFGEREED-  
SCHAP OP WIELEN**

**R2190 2072**  
**GEREEDSCHAPKOFFER**  
**SANITAIR**  
 72-delig

- > 72-delig gereedschapassortiment voor alle gangbare werkzaamheden aan sanitair, verwarming en airconditioning
- > Voor mobiel gebruik, ook voor transport per vliegtuig
- > Robuuste stof- en waterdichte verrijdbare gereedschapkoffer
- > Afsluitbaar met hangslot



**€599,00**  
 + BTW

Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301644	R21902072	Dopsleutelset 1/4", 33-delig 4-13 mm VDE-Schroevendraaier PH1 PH2 VDE-Schroevendraaier PZ1 PZ2 VDE-Schroevendraaier sleuf 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125 Stiftsleutelset, 9-delig TX T10-T50 Stiftsleutelset, 9-delig 6-kant 1,5-10 mm Spanningzoeker 220-250V sleuf 3,5mm 2C-VDE-Zijsnijtang 180 mm Pijpsnijders koperen pijp-Ø 3-35 mm Pijptang 1.1/2" 420 mm Sleuteltang 10" Waterpomptang 10", 7-voudig verstelbaar Platte beitel vlak-ovaal 250x25x13mm Spatel 60 mm Afbreekmes 18 mm Metaalzaagbeugel 150 mm Duimstok hout 2 m Klas III Waterpas 300 mm Ingenieurshamer 500 g 320 mm essen	550	350	225	72	14,97

**R4015 0027**  
**BITRATEL 1/4"**  
 omschakelbaar,  
 met aandrijfadapter

**€21,92**  
 + BTW

- > Rechts-/links dmv pal omschakelbaar
- > Fijn vertand
- > Binnenzeskant voor directe montage van bits volgens DIN 3126 - D 6.3
- > Met veerklem
- > Robuust volledig stalen ontwerp
- > Aandrijvingsadapter 6kt x 4kt



Code	Nr.	vierkante inch	Aandrijving vierkant mm	Lengte mm	Arbeidshoek	Aantal tanden	Gewicht kg
3300161	R40150027	1/4"	6,3	91	6°	60	0,034

**R4017 0027**  
**BITRATEL MET KNIEGEWRICHT EN 2C-GREEP 1/4"**  
 omschakelbaar

- > Ratelkop 180° zwenkbaar
- > Vergrendelbaar in 5 standen
- > Binnenzeskant voor directe opname van bits volgens DIN ISO 1173



**€33,27**  
 + BTW



Code	Nr.	Aandrijfopname, zeskant inch	Aandrijfopname, zeskant mm	Terughaalhoek	Totale lengte mm	Gewicht kg
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	165	0,13

**RX005 00XX**  
**OMSCHAKELBARE RATEL MET 2C-GREEP**  
 gebogen

- > Gebogen uitvoering
- > Drukknop-ontgrendeling
- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/4", 3/8" of 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 -C 6,3 / C10 / C12,5 ISO 1174, met kogelvangsleuf



vanaf

**€22,76**  
 + BTW



Code	Nr.	Aandrijfvierkant inch	Aandrijving vierkant mm	Terughaalhoek	Totale lengte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10	146	0,1	22,76
3300225	R50050009	3/8"	10	10	210	0,226	30,41
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10	253	0,514	31,34



**R6011 0009**  
**TELESCOPISCHE RATEL MET**  
**KNIEGEWRICHT EN 2G-GREEP 1/2"**  
 omschakelbaar

- > Ratelkop 180° zwenkbaar
- > Rechts- / linksom omschakelbaar dmv schakelring
- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf



Code	Nr.	Aandrijfvierkant inch-maat	Aandrijfvierkant mm	variabele lengte mm	Arbeidshoek	Aantal tanden	Gewicht kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	430-580	10°	36	1,292

**R6012 0027**  
**OMSCHAKELBARE RATEL MET**  
**2G-GREEP 1/2"**

- > Ratelkop 180° zwenkbaar
- > Drukknop-ontgrendeling
- > Tbv dopsleutels en hulpstukken met 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf



Code	Nr.	Aandrijfvierkant inch	Aandrijfvierkant mm	Terughaalhoek	Totale lengte mm	Gewicht kg
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5°	290	0,633



## RX890 XXXX MOMENTSLEUTEL

5-550 Nm

- › Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie
- › Duidelijk hoor- en voelbaar signaal bij het bereiken van de ingestelde waarde
- › Rechtsom aandraaien en linksom aandraaien door het omzetten van de paddenstoelkop/het doorsteekvierkant
- › Nauwkeurigheid: +/- 3 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde



Code	Nr.	Type	Aandrijf- vierkant inch	Aandrijf- vierkant metrisch mm	Nm	Nonius	Hoogte mm	Afstand behuizing - vierkant- midden mm	Lengte mm	Kopbreedte mm	Kophoogte mm	Gewicht kg	excl. BTW
<b>3301214</b>	R48900025	Paddenstoel vierkant	1/4"	6,3	5-25	1	34	17,5	285	35,0	25,3	0,515	<b>122,69</b>
<b>3301871</b>	R58900050	Paddenstoel vierkant	3/8"	10	10-50	2,5	34	17,5	330	35,0	25,3	0,476	<b>122,69</b>
<b>3301216</b>	R68900100	Paddenstoel vierkant	1/2"	12,5	20-100	5	51,5	22	395	46,0	35,9	1,176	<b>131,93</b>
<b>3301217</b>	R68900200	Paddenstoel vierkant	1/2"	12,5	40-200	10	45	22	485	46,0	35,9	1,42	<b>134,45</b>
<b>3301218</b>	R68900300	Paddenstoel vierkant	1/2"	12,5	60-300	10	47	23	575	46,0	35,9	1,541	<b>142,02</b>
<b>3301219</b>	R78900400	Doorsteekvierkant met pin	3/4"	20	80-400	10	51	31	680	62,5	38	2,39	<b>226,89</b>
<b>3301220</b>	R78900550	Doorsteekvierkant met pin	3/4"	20	110- 550	10	52	34,5	960	69,0	38	4,184	<b>407,56</b>



**R3800 2012**  
**SCHROEVENDRAAIER-**  
**SET XXL**  
 12-delig

**€44,61**  
 + BTW



- > Aandrijfpunten gefosfateerd, corrosiebestendig en slijtvast
- > 2-componenten-grepen, handsparende krachtoverbrenging
- > 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek



Code	Nr.	Inhoud
3301273	R38002012	Sleufschroevendraaier 3 4 5,5 6,5 8 mm, Kruiskopschroevendraaier PH 1 2 Kruiskopschroevendraaier PZ 1 2, VDE Sleufschroevendraaier 2,5 mm VDE Kruiskopschroevendraaier PH 1, Fasetester 3 mm

**-delig**    **Gewicht kg**  
 12            0,927

**R3800 2006**  
**SCHROEVEN-**  
**DRAAIERSET**  
 6-delig

**€20,92**  
 + BTW



- > Aandrijfpunten gefosfateerd, corrosiebestendig en slijtvast
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > 5-kantige greepkoppen verhinderen het weggrollen



Code	Nr.	Inhoud
3301270	R38002006	Schroevendraaier zaagsnede 3 5,5 6,5 mm, Schroevendraaier kruiskop PH 0 1 2

**-delig**    **Gewicht kg**  
 6            0,435

**R3800 2106**  
**SCHROEVEN-**  
**DRAAIERSET**  
 6-delig

**€20,92**  
 + BTW



- > Uitvoering volgens DIN 5264 und DIN 8764
- > Aandrijfpunten gefosfateerd, corrosiebestendig en slijtvast
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > 5-kant greepkop verhindert het weggrollen op de werkplek



Code	Nr.	Inhoud
3301271	R38002106	Schroevendraaier zaagsnede 3 5,5 6,5 mm, Schroevendraaier kruiskop PH 0 1 2

**-delig**    **Gewicht kg**  
 6            0,435

# STIFTSLEUTELS MET KLEURCODERING

Twee stiftsleutelsets - 9-delig - met de meest gangbare maten voor een direct overzicht in het dagelijkse werk.

De 9-delige GEDORE red stiftsleutelsets R36401009 en R36601009 zijn perfect voor het vast- of losdraaien van TX- en binnenzeskantschroeven. Met de 9 meest gangbare maten (T10 - T50 of 1,5-10 mm) altijd optimaal uitgerust voor de belangrijkste schroefklussen. De ronde vorm ligt goed in de hand en zorgt voor een comfortabel gebruik, ook als dat langdurig is. Het extra lange handvat zorgt voor een groter hefboomeffect en maakt het gemakkelijker om kracht uit te oefenen. De

R36601009 maakt indruk met zijn kogelkop, ook voor moeilijk bereikbare schroeven. Dankzij de kleurcodering is de juiste maat in één oogopslag te vinden. Beide sets zijn veilig opgeborgen in een kunststof houder met een praktische riemclip - openklapbaar voor gemakkelijk uitnemen.



Stiftsleutelsets TX/IN, 9-delig –R36401009 en R36601009

**1** TIJDBESPAREND  
DANKZIJ  
KLEURCODERING

**2** COMFORTABEL WERKEN  
MET LANGE HENDEL

**3** HOGE  
CORROSIEBESCHERMING

TAKE IT EASY

## R3660 1009 HAAKSE STIFTSLEUTELSET IN MET KLEURCODERING

9-delig, lang



- > Kleurcodering door kunststofcoating voor sneller vinden van de juiste haakse stiftsleutel
- > Ronde vorm
- > Lange uitvoering met kogelkop
- > In een inklapbare houder met riemclip



Code	Nr.	Inhoud
3301332	R36601009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

-delig	Gewicht kg
9	0,6

## R3640 1009 HAAKSE STIFTSLEUTELSET TX MET KLEURCODERING

9-delig, lang



- > Kleurcodering door kunststofcoating voor sneller vinden van de juiste haakse stiftsleutel
- > Ronde vorm
- > Lange uitvoering
- > In een inklapbare houder met riemclip



Code	Nr.	Inhoud
3301333	R36401009	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

-delig	Gewicht kg
9	0,6

## R3800 5906 2C-ELEKTRONICA-SCHROEVEN- DRAAIERSET

6-delig

€20,92 + BTW



- > 2C-greep, ergonomisch gevormd, met sneldraai-eindkap
- > Kling van hoogwaardig Chroom-Molybdeenstaal, verchromd



Code	Nr.	Inhoud
3301351	R38005906	Schroevendraaier, zaagsnede 1,5x60 2,0x60 2,5x60 3,0x60 mm Schroevendraaier, kruiskop PH 00x60 0x60

-delig	Gewicht kg
6	0,37

**R3867 2006**  
**2C-HAAKSE**  
**STIFTSLEUTELSET**  
**MET T-GREEP**  
 Binnen 6-kant, 6-delig



- > Tweezijdig bruikbaar
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging

**€31,84**  
 + BTW



Code	Nr.	Inhoud
3301281	R38672006	2,5 3 4 5 6 8 mm

-delig	Gewicht kg
6	0,731

**R3891 0000**  
**RATEL-SCHROEVENDRAAIER 1/4"**  
 met telescopische kling

- > Telescopische kling traploos instelbaar
- > Met snelspansysteem voor bits met buitenskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- > Omschakelbare rechts / links ratelfunctie
- > Ratelblokkering in de middenstand



**€17,13**  
 + BTW



Code	Nr.	Aandrijfopname, zeskant inch	Aandrijfopname, zeskant mm	variabele klinglengte mm	variabele lengte	Gewicht kg
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223

**R2215 0016**  
**VDE-SCHROEVENDRAAIERSET**  
 in 1/3 schuimstofmodule, 6-delig

- > VDE-isolatie vlg. DIN EN 60900
- > Gegarandeerde bescherming bij onder spanning werken tot 1000 V AC (wisselspanning) en 1500 V DC (gelijkspanning)
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > 5-kant greepkop verhindert het wegrollen op de werkplek



**€53,10**  
 + BTW



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	-delig	Gewicht kg
3301715	R22150016	VDE-schroevendraaier zaagsnede 2,5 3 4 5,5 mm VDE-schroevendraaier Phillips PH 1 2	310	158	6	0,68

## R2015 2006 GEREEDSCHAPWAGEN MECHANIC

6 laden, zwart, mat



- > Solide plaatstalen constructie, torsiebestendig en zwaar belastbaar
- > 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- > Draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 4 sleutels



Code	Nr.	RAL	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Gewicht kg
3300012	R20152006	3020/7016	628	910	418	4 x H = 69 mm 1 x H = 144 mm 1 x H = 218 mm	210	6	56

## R2215 0020 DOPSLEUTELSET 3/8" IN 2/6 CT-MODULE

18-delig



- > Ideaal voor alle schroefwerkzaamheden aan voertuigen
- > Omschakelbare ratel met 2C-handgreep 3/8": Rechtsom/ linksom d.m.v. pal omschakelbaar, drukknoopontgrendeling, fijnvertand, ovale kop, 2-componentenhandgreep
- > Dopsleutel 3/8" 6-kant: metrisch, kort, uitvoering conform DIN 3124, ISO 2725


Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301726	R22150020	2C-Omschakelbare ratel 3/8" Dopsleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Schuifgreep Verlengstuk 125 mm Adapter 3/8" naar 1/2"	157	35	310	18	1,106

# GOED GEORGANISEERDE HELPER VOOR ELK PROJECT

De gereedschapwagen GEDWorker biedt vanaf 2 kanten flexibele toegang tot de lades en extra opberg ruimte.

Met zijn 5 lades en 1 opbergvak aan de onderkant zorgt de GEDORE red gereedschapwagen GEDWorker R20152205 voor overzicht en voldoende ruimte. Ideaal in kleine werkruimtes: toegankelijkheid vanaf 2 kanten voor flexibel openen in de werkplaats of hobbyruimte. De vakken voor kleine onderdelen in de dekselplaat zorgen ook bovenop de wagen voor orde en overzicht. Dankzij de buiten de kast geplaatste wielen beweegt de GEDWorker met zijn draagvermogen van 200 kg soepel en veilig, zelfs als hij volgeladen is, wat hem tot een betrouwbare helper in elke werkplaats maakt. Bovendien scoort het solide geheel punten met zijn robuuste poedercoating in stijlvol zwart.

4



1

2

3

Gereedschapwagen GEDWorker - R20152205

1

**KLEINE ORGANIZER  
IN DEKSELPLAAT**

2

**LICHT LOPENDE  
LADES**

3

**FLEXIBELE TOEGANG  
VANAF TWEE KANTEN**

4

**ROBUUST  
ONDERSTEL**



**FLEXIBELE  
TOEGANG**



**R2015 2205**  
**GEREEDSCHAPWAGEN**  
**GEDWORKER**  
 met 5 laden

- > Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat
- > Werkblad van ABS met 3 vakken voor kleine onderdelen
- > Centraal afsluitbaar
- > Kogelgelagerde geleiderails
- > Alle laden aan beide zijden uittrekbaar
- > Draagvermogen per lade 20 kg
- > Extra bergvak voor grotere onderdelen onder de laatste lade
- > GEDORE-trapeziumasconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopende, wendbare en spoorvaste eigenschappen

**€385,71**  
 + BTW



Code	Nr.	RAL	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Gewicht kg
3301675	R20152205	9005	685	963	462	2xTyp 1, H=74mm 3xTyp 2, H=119mm	200	5	41

# DE NAAM ZEGT HET AL!

De volledig uitgeruste gereedschapwagen GEDWorker scoort hoog met zijn uitgebreide 119-delige basisuitrusting voor talloze toepassingen.

Het basisassortiment in dit praktische ruimtewonder: **gereedschapset in gereedschapwagen GEDWorker R21562005**. De uitgebreide, 119-delige basisuitrusting van GEDORE red is verdeeld over 5 lades in overzichtelijke GEDORE red Check-Tool schuimstof inlays en laat niets te wensen over. Van hamer tot tang - voor elke toepassing het juiste gereedschap voor de professional en de doe-het-zelver. Deze robuuste organizer scoort ook met zijn opbergvak aan de onderkant. De buiten de kast geplaatste wielen en het extreem stabiele onderstel garanderen een hoge stabiliteit en een optimale verrijdbaarheid. De vanaf 2 kanten toegankelijke lades zijn ideaal voor gebruik in kleine ruimtes.



Gereedschapset in gereedschapwagen GEDWorker, 119-delig - R21562005

**1** OVERZICHTELIJKE  
VAKKEN VOOR KLEINE  
ONDERDELEN

**2** LADES VANAF  
2 KANTEN TE OPENEN

**3** ROBUUST ONDERSTEL EN  
200 KG DRAAGVERMOGEN

**4** VOLLEDIGE  
UITRUSTING IN ÉÉN  
WAGEN




**ROBUUSTE  
ORGANIZER**



**R2156 2005**  
**GEREEDSCHAPSET IN**  
**GEREEDSCHAPWAGEN**  
**GEDWOKER**  
 119-delig



- › Als basisuitrusting voor de werkplaats, basisassortiment voor beginners uit alle beroepsgroepen of de ervaren hobbyist
- › Gereedschappen in metrische maten
- › Overzichtelijk ingedeeld in GEDORE red schuimstofmodules
- › Met Check-Tool-systeem: controle van de volledigheid door 2-keurige schuimstofmodules



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301676	R21562005	1/4" 2C-Omkeerbare hendel ratel fijn getand, 72 tanden   150 mm 1/4" Handgreep 165 mm 1/4" Dopsleutel 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant 3 4 5 6 8 10   37 mm 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier sleuf 5,5 6,5   37 mm 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier kruisgleuf PH 1 2 3   37 mm 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier kruisgleuf PZ 1 2   37 mm 1/4" Dopsleutel-schroevendraaier TX met boring T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   37 mm 1/4" Verlengstuk 100 mm 1/4" Schuifgreep met glijstuk   115 mm 1/4" Cardangewricht   32 mm 1/2" 2C-Omkeerbare hendel ratel fijn getand, 72 tanden   250 mm 1/2" Verlengstuk 125 250 mm 1/2" Schuifgreep met glijstuk 250 mm 1/2" Cardangewricht   66 mm 1/2" Dopsleutel 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Dopsleutel-schroevendraaier binnen 6-kant 6 7 8 9 10 12 14   55 mm Schroevendraaier sleuf 4 5,5 6,5 8 mm Schroevendraaier kruisgleuf PH 1 2 Schroevendraaier T10 T15 T20 T25 T30 T40 Combisleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Stiftsleutel 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm Ingenieurshamer 300 g Platte beitel 125 mm 150 mm Kruisbeitel 125 mm Centerpons 4 mm   120 mm Pendrijver 4 mm   120 mm Doorslag 3 mm   150 mm Waterpomptang 10"   250 mm Combinatietang 180 mm Telefoontang, recht 160 mm Zijsnijtang 160 mm Afbreekmes met 5 reservemessen Rolbandmaat 3 m	685	963	462	119	55,46

**GEDORE red**

# GOED GEORGANISEERDE HELPER

Wendbare en robuuste gereedschapswagen GEDMaster met 7 lades en trendy design.

**Gereedschapswagen GEDMaster R20202207** van GEDORE red: 7 licht lopende lades, een stabiel draagvermogen van 400 kg en een onderstel van hoge kwaliteit - dan blijft er niets meer te wensen over. Dankzij 2 verschillende ladehoogtes kunnen alle werkbenodigdheden afzonderlijk worden opgeborgen en gestructureerd worden georganiseerd - van de waterpomp tang en de hamer tot complete gereedschaps-inlays. Zelfs bij volledige belading van de lades tot 40 kg zorgen de kogelgelagerde, stabiele geleiderails ervoor dat de lades licht en soepel blijven lopen. De trapeziumvormige asconstructie van GEDORE zorgt voor een optimale verrijdbaarheid en garandeert dat de wagen op de plaats van gebruik stabiel staat, zelfs bij de volle belading van 400 kg. De stijlvolle zwarte poedercoating rondt de gereedschapswagen af en maakt hem tot een robuuste en fraaie helper in alle gebruikstoepassingen.



Gereedschapswagen GEDMaster - R20202207

**1** KLEINE ORGANIZER  
IN DEKSELPLAAT

**2** 400 KG  
DRAAGVERMOGEN

**3** 7 LADES

**4** WENDBAAR EN  
LICHTLOPEND



GOED GEORGANISEERDE HELPER



**R2020 2207**  
**GEREEDSCHAPWAGEN**  
**GEDMASTER**  
 met 7 laden

**€671,43**  
 + BTW



- > Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat
- > Werkblad van ABS met 4 vakken voor kleine onderdelen
- > Zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van toebehoren
- > Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- > Alle laden volledig uittrekbaar en met kogelgelagerde geleiderails
- > Draagvermogen per lade 40 kg
- > GEDORE-trapeziumasconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopende, wendbare en spoorvaste eigenschappen




Code	Nr.	RAL	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Gewicht kg
3301677	R20202207	9005	790	999	470	5xTyp 1, H=70mm 2xTyp 2, H=145mm	400	7	65

# WENDBARE ORGANIZER MET ENORM ASSORTIMENT AAN GEREEDSCHAP

De gereedschapwagen met inhoud biedt met zijn uitgebreide 273-delige assortiment alles wat men zich maar kan wensen.

Alles wat u in de werkplaats nodig kunt hebben: de GEDORE red gereedschapwagen GEDMaster R22071005 inclusief 273-delige topuitrusting. Deze wendbare organizer wordt geleverd met een enorm assortiment aan gereedschap: alles wat u zich

kunt wensen is er: van bits tot hamers en tangen. Al het gereedschap bevindt zich in overzichtelijke schuimstof inlays met Check-Tool-kleurcodering voor het directe overzicht. Met een totaal draagvermogen van 400 kg is de wagen ook met extra gewicht nog gemakkelijk te manoeuvreren of te gebruiken als extra werkoppervlak. De hoogwaardige zwarte poedercoating zorgt voor een fraai uiterlijk en beschermt tegen corrosie en slijtage.



Gereedschapset in gereedschapwagen  
GEDMaster, 273-delig - R22071005

**1** 400 KG  
DRAAGVERMOGEN

**2** VEILIGE BELADING


**3** WENDBAAR EN  
LICHTLOPEND

**4** UITGEBREID  
ASSORTIMENT



**STERK  
GEPOSITIONEERD**


# R2207 1005 GEREEDSCHAPSET IN GEREEDSCHAPWAGEN GEDMASTER 273-delig



€1536,<sup>97</sup> + BTW

GEDORE red

- › Omvangrijk assortiment geschikt voor industrie, ambacht, autobranche en de veeleisende doe-het-zelver
- › Gereedschappen in metrische maten
- › Overzichtelijk ingedeeld in GEDORE red schuimstofmodules
- › Met Check-Tool-systeem: controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstofmodules



Code	Nr.	Inhoud	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3301678	R22071005	<p>Gereedschapwagen GEDMaster 7 laden</p> <p>1/4" 2C-Omschakelbare ratel L.150mm, 1/4" Verlengstuk L.50mm</p> <p>1/4" Verlengstuk L.100mm</p> <p>1/4" Verlengstuk L.150mm, 1/4" Schuifgreep met glijstuk L.115mm</p> <p>1/4" Cardangewricht L.33mm, 1/4" Handgreep L.62mm 2C-greep</p> <p>1/4" Bitadapter 4-kant x 6-kant L.24.7mm</p> <p>1/4" Bit-Box SL+PH+PZ+TX+6-kant 32dlg</p> <p>1/4" Ratelschroevendraaier met telescopische kling</p> <p>3/8" 2C-Omschakelbare ratel L.180mm</p> <p>3/8" Dopsleutel 6-kant 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22</p> <p>3/8" Verlengstuk L.125mm</p> <p>3/8" Verlengstuk L.150mm, 3/8" Schuifgreep met glijstuk</p> <p>Verloopstuk 3/8" x 1/2" 4-kant L.44mm, Verloopstuk 3/8" tot 1/4"</p> <p>1/2" 2C-Omschakelbare ratel L.250mm, 1/2" Cardangewricht L.66mm</p> <p>1/2" Verlengstuk L.75mm, 1/2" Verlengstuk L.125mm</p> <p>1/2" Verlengstuk L.250mm, 1/2" Schuifgreep met glijstuk</p> <p>Stiftsleutelset 6-kant 1.5-10mm 9dlg</p> <p>1/4" Dopsleutel 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L.25mm</p> <p>1/4" Dopsleutel 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 L.50mm</p> <p>1/4" Dopsleutel TX E5 E6 E7 E8 E10 L.25mm</p> <p>1/4" Dopsleutel-schroevendraaier 3 4 5 6 L.37mm</p> <p>1/4" Dopsleutel-schroevendraaier PH1 PH2 L.37mm</p> <p>1/4" Dopsleutel-schroevendraaier PZ1 PZ2 L.37mm</p> <p>1/4" Dopsleutel-schroevendraaier SC 5,5 6,5 L.37mm</p> <p>1/4" Dopsleutel-schroevendraaier TX B0 T10 T15 T20 T25 T27 T30</p> <p>1/4" Dopsleutel-schroevendraaier TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>1/2" Dopsleutel 6-kant 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 32</p> <p>1/2" Dopsleutel 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32</p> <p>1/2" Dopsleutel TX E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24</p> <p>1/2" Bougiedopsleutel 16 21</p> <p>1/2" Dopsleutel-schroevendraaier 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 L.55mm</p> <p>1/2" Dopsleutel-schroevendraaier 5 6 7 8 10 12 14 17 L.100mm</p> <p>1/2" Dopsleutel-schroevendraaier TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.55mm</p> <p>1/2" Dopsleutel-schroevendraaier TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.100mm</p> <p>1/2" Dopsleutel-schroevendraaier XZN M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16</p> <p>Combinatietang L.180mm 2C-greep, Zijsnijtang L.160mm 2C-greep</p> <p>Telefoontang recht L.200mm 22C-greep, 2C-Schroevendraaier sleuf 3 4 5 5,5 6,5</p> <p>2C-Schroevendraaier PH1 PH2, 2C-Schroevendraaier TX T10 T15 T20 T25 T30 T40</p> <p>Waterpomptang 10", Ingenieurshamer 300g L.300mm</p> <p>Doorslag 8-kant 120x4mm schacht Ø12mm, Centerpons 8-kant 120x4mm schacht Ø10mm</p> <p>Pendrijver 8-kant 150x4mm schacht-Ø10mm,</p> <p>Platte beitel vlak-ovaal 125x15x9mm, Platte beitel vlak-ovaal 150x18x11mm</p> <p>Kruisbeitel vlak-ovaal, Sleuteltang 10"</p> <p>Combisleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32</p> <p>Ringratel-steeksleutel 10 13 17 19</p>	790	999	470	273	88,5

## R9210 XXXX BANKHAMER

vanaf

€9,49  
+ BTW



- > Gesmede hamerkop, zwart gelakt, uit temperstaal
- > Slagvlakken inductief gehard voor zwaar continu-gebruik
- > Ringspie fixeert de hamerkop met 360° klemkracht

Code	Nr.	Kopgewicht g	Lengte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3300712	R92100012	300	300	0,432	9,49
3300714	R92100020	500	320	0,622	12,34
3300715	R92100032	800	350	0,95	13,52

## R9000 0006 SLAGGEREEDSCHAPSET 6-delig

€23,77  
+ BTW



- > Slagvlakken ontlaten
- > Van Chroom-Vanadiumstaal



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300826	R90000006	Koudbeitel-lengte 125 150 mm Ritsbeitel-lengte 125 mm Doorslag Ø 3 mm Centerpons Ø 4 mm, Pendrijver Ø 4 mm	170	110	30	6	0,76

## R9020 0006 PENDRIJVERSET 6-delig

€23,77  
+ BTW



- > Uitvoering volgens DIN 6450
- > Slagvlakken ontlaten
- > Van Chroom-Vanadiumstaal



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	-delig	Gewicht kg
3300823	R90200006	Pendrijver Ø 3 4 5 6 7 8 mm	170	115	30	6	0,8

**R2815 4010**  
**WATERPOMPTANG**  
 met automatische éénhandsverstelling

€18,98  
 + BTW




- > Automatisch instelmechanisme maakt éénhandbediening mogelijk
- > Doorgestoken scharnier, hoge stabiliteit
- > Grijpvlakken met langsvertanding



Code	Nr.	Spanwijdte mm	Lengte inch	Lengte mm	Gewicht kg
3301172	R28154010	35	10	250	0,374

**R2818 4010**  
**SLEUTELTANG**

€44,61  
 + BTW



- > Tang en moersleutel in één gereedschap
- > Maximale capaciteit: 50 mm of 1,7/8"
- > 17 instelposities
- > Volgens DIN ISO 5743



Code	Nr.	Spanwijdte mm	Diepte mm	Lengte mm	Gewicht kg
3300016	R28184010	50		260	0,533

**R2800 2003**  
**TANGENSET**  
 3-delig

€40,83  
 + BTW



- > Inductief geharde snijvlakken
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > Chroom-Vanadiumstaal



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3301155	R28002003	Combinatietang 180 mm, Zijsnijtang 160 mm, Telefoontang, recht 200 mm	3	0,711

**R2800 2004**  
**BORGRING-**  
**TANGENSET**  
 4-delig

**€37,97**  
 + BTW



- > Tangen voor buitenspannende borgringen recht en gebogen
- > Tangen voor binnenspannende borgringen, recht en gebogen
- > Kunststof overtrokken greep-isolatie



Code	Nr.	Inhoud
3301156	R28002004	Tang voor binnenspannende borgringen, recht A2, Tang voor binnenspannende borgringen, gebogen A2 Tang voor buitenspannende borgringen, recht J2, Tang voor buitenspannende borgringen, gebogen J21

-delig	Gewicht kg
4	0,68

**R2820 1165**  
**STRIPMAX-AUTO**  
**DRAADSTRIPTANG**

**€18,98**  
 + BTW



- > Voor alle gangbare flexibele en massieve geleiders van 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- > Geïntegreerde, gemakkelijk toegankelijke zijsnijder tot 2 mm Ø
- > Licht prettig in de hand
- > Gemaakt van glasvezelversterkt polyamide en hoogwaardig messenstaal uit Solingen



Code	Nr.	Lengte mm	Kabeldoorsnede mm <sup>2</sup>
3300197	R28201165	165	0,2-6

Gewicht kg
0,107

**R3900 2005**  
**VDE-GEREED-**  
**SCHAPS-**  
**ASSORTIMENT**  
 5-delig

**€52,26**  
 + BTW



- > VDE-isolatie vlg. DIN EN 60900
- > Gegarandeerde bescherming bij onder spanning werken tot 1000 V AC (wisselspanning) en 1500 V DC (gelijkspanning)
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging



Code	Nr.	Inhoud
3301414	R39002005	Zaagsnede 3, 5,5 mm, Kruiskop PH 2 VDE-Zijsnijtang 180 mm, VDE-Telefoontang 200 mm, recht

-delig	Gewicht kg
5	0,833



**GEDORE**  **red**

# **OPTIMALE OPLOSSINGEN VOOR IEDERE BOUWPLAATS**

**LED SELECTIE**



In de werkplaats, op de bouwplaats of op welke plek dan ook: Het **GEDOREred** Led-lampen-sortiment biedt voor iedere situatie de juiste oplossing. De verschillende uitvoeringen zorgen daarbij met hoge lichtsterkte voor de optimale verlichting en de ideale arbeidsomstandigheden, onder elke hoek.



**R9530 0139**  
LED PENLIGHT

**€17,22**  
+ BTW

- > Ideaal als werklamp voor bij mobiel gebruik
- > Goede grip, ook met vette of zweterige handen
- > Ook probleemloos te gebruiken met handschoenen
- > Handige clip voor het bevestigen aan de riem of aan hemd- of broekzak



Code	Nr.	Lichtsterkte lm	Verlichtingsduur h	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3301758	R95300139	130	tot 4	139	15	15	0,056

**R9570 0089**  
LED MINI WERKLAMP

**€22,60**  
+ BTW

- > Mobiele metgezel voor alle toepassingen
- > Extreem felle lamp in een zeer compact formaat
- > Magneet zorgt voor uiteenlopende bevestigingsmogelijkheden in verschillende werkbereiken
- > Mobiele metgezel voor alle toepassingen
- > Handige clip voor het bevestigen aan de riem of aan hemd- of broekzak



Code	Nr.	Lichtsterkte lm	Verlichtingsduur h	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3301759	R95700089	300	tot 3	89	21	12	0,035

## R9560 0320 LED INSPECTIE- LAMP

€36,<sup>13</sup>  
+ BTW



- > Ideaal als werkclamp voor het mobiele gebruik in verschillende bereiken
- > 5 schakelfuncties voor individueel aanpasbare helderheid
- > Magneet en 180° draaibare haak zorgen voor verschillende bevestigingsmogelijkheden
- > Maakt een flexibel en mobiel gebruik mogelijk, evenals handenvrij werken




Code	Nr.	Lichtsterkte lm	Verlichtingsduur h	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3301760	R95600320	500	tot 12	320	33	43	0,26

## R9540 0145 LED SPOTLIGHT

€29,<sup>82</sup>  
+ BTW



- > Compacte, draagbare spotlight
- > Ideaal voor werken op plekken waar geen elektriciteit is
- > Rubberen rand, dus schok- en spatwaterdicht
- > Standvoet 180° draaibaar



Code	Nr.	Lichtsterkte lm	Verlichtingsduur h	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Gewicht kg
3301761	R95400145	1.400	tot 6	145	145	40	0,643

**NIEUW**

# 2 IN 1: MINIWERK- LAMP MET UV-LICHT

De lichtgewicht met 7 uur lichtvermogen en 3 schakelfuncties.

De magnetische GEDORE red **miniwerkklamp UV R95200111** - ideaal voor in de auto, werkplaats, kelder of overall waar handzaam krachtig licht nodig is. De compacte lamp past in elke broekzak en kan dankzij de clip of de magneet ook worden gebruikt voor werken met de handen vrij. Highlight: het geïntegreerde UV-licht zorgt niet alleen in de automobielsector voor meer efficiëntie. Met een oplaadtijd van slechts 3 uur en een verlichtingsduur van wel 7 uur is dit een absolute must-have voor elke vakman en hobbyist.



Miniwerkklamp UV - R95200111

**1**

**COMPACTE AFMETINGEN  
EN HOGE  
LICHTOPBRENGST**

**2**

**GEEFT 7 UUR LICHT**

**3**

**BEVESTIGING MET  
MAGNEET OF CLIP**

**4**

**2 IN 1: WIT EN  
UV-LICHT**

**LICHTKRACHT-  
PATSER MET  
UV-LICHT**



**NIEUW**

**R9520 0111**  
**MINIWERKLAMP UV**

- > 2-in-1: voor toepassingen met wit en UV-licht
- > UV-licht ideaal voor gebruik bij voertuigen
- > Compacte afmetingen besparen ruimte en gewicht
- > Twee magneten zorgen voor variabele bevestigingsmogelijkheden
- > Praktische clip voor bevestiging aan riem, shirt of broek
- > Oplaadtijd: 3 uur, verlichtingsduur: tot 10 uur



**€ 23,52**  
+ BTW

Code	Nr.	Lichtsterkte lm	Verlichtingsduur h	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3301763	R95200111	340	tot 7	111,4	32,7	27,6	0,104

# FLEXIBELE HOOFDLAMP MET BEDIENING VIA SENSOR

**NIEUW**

**Individuele, kantelbare gezichtsveldverlichting voor een compleet overzicht.**

De GEDORE red **hoofdlamp R95500058** - lichtopbrengst tot 260 lm in het directe gezichtsveld.

Ideaal voor werken met de handen vrij in de werkplaats, op de bouwplaats, in de garage, in het huishouden, enz. Met 4 verschillende lichtinstellingen (50-260 lm) voor gericht of

breed stralend licht kan de hoofdlamp individueel worden aangepast aan de lichtbehoefte van dat moment. Kan dankzij gebarenbediening - dus met handbewegingen, zonder de lamp aan te raken - worden aan- en uitgezet. De elastische hoofdband past zich flexibel aan elke hoofdomtrek aan. Geeft wel 9 uur lang volop licht.



Hoofdlamp 260 - R95500058

**1**

**4 LICHTNIVEAUS**

**2**

**AAN- EN UITZETTEN  
ZONDER AANRAKEN**

**3**

**ELASTISCHE  
HOOFDBAND**

**4**

**KORTE LAADTIJD,  
LANGE VERLICHTINGSDUUR**

**FLEXIBELE  
VERLICHTING**

**R9550 0058**  
**HOOFDLAMP**  
**260**

- > 4 lichtniveaus (50-260 lm)
- > Robuuste ABS-behuizing
- > Oplaadtijd: 4 uur, verlichtingsduur: tot 9 uur
- > Gebarenbediening voor aan- en uitzetten zonder de lamp aan te raken
- > Elastische hoofdband, individueel af te stellen, afneembaar



**€25,<sup>20</sup>**  
+ BTW



Code	Nr.	Lichtsterkte lm	Verlichtingsduur h	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Gewicht kg
3301762	R95500058	260	tot 9	58	44	37	0,052

**R9380 0125**  
**BANKSCHROEF**  
 niet draaibaar

- > Met aambeeld
- > Max. spankracht 25 KN

**€141,18**  
 + BTW




Code	Nr.	Bekbreedte mm	Spandiepte bruikbaar mm	Gewicht kg
3301737	R93800125	125	125	19

**R9380 0150**  
**BANKSCHROEF**  
 met draaiplateau

- > Pijpklem tbv pijpen  
 Ø 13,5 - 56 mm
- > Met aambeeld
- > Max. spankracht 25 KN

**€156,30**  
 + BTW



Code	Nr.	Bekbreedte mm	Spandiepte bruikbaar mm	Gewicht kg
3301738	R93800150	150	125	14



## R9410 XXXX WATERPAS

- > Glad aluminium rechthoekprofiel
- > Één verticale libel en één horizontale libel
- > Meetnauwkeurigheid: +/- 0,5 mm/m

vanaf

€10,<sup>66</sup>  
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3301422	R94100051	300	0,17	10,66
3301423	R94100087	1.000	0,48	21,25

## R9410 XXXX WATERPAS

met beweegbare hoek-libel, magnetisch

- > Glad aluminium rechthoekprofiel
- > Één verticale libel en één horizontale libel
- > Meetnauwkeurigheid: +/- 0,5 mm/m
- > Magnetisch

vanaf

€13,<sup>27</sup>  
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3301424	R94100151	300	0,17	13,27
3301425	R94100187	1.000	0,482	23,35

## R9455 XXXX ROLBANDMAAT

- > ABS 2-componenten-huis, met metalen clip
- > Met automatische bandterugloop en bandrem
- > Met magnetische aanslag
- > Nauwkeurigheidsklasse II, MID-gecertificeerd

vanaf

€6,<sup>29</sup>  
+ BTW



Code	Nr.	Lengte m	Bandbreedte mm	Gewicht kg	excl. BTW
3301427	R94550003	3	19	0,201	6,29
3301428	R94550005	5	19	0,265	9,49
3301429	R94550008	8	25	0,468	10,83

**R9320 0025**  
**AFBREEKMES**

**€10,92**  
+ BTW



- > Met praktische riemclip
- > Kling 25 mm breed
- > Wordt geleverd met 5 reserve messen (125 mm lang, 0,5 mm dik)



Code	Nr.	Totale lengte mm	Totale breedte mm	Gewicht kg
3301605	R93200025	205	60	0,28

**R9322 0028**  
**VDE-KABELMES**

**€14,28**  
+ BTW



- > VDE-isolatie vlg. DIN EN 60900
- > Recht snijvlak
- > Met beschermkap



Code	Nr.	Lengte van het blad mm	Totale lengte mm	Gewicht kg
3301415	R93220028	45	185	0,143

**R9980 0000**  
**MULTITOOLO**



- > Roestvrij edelstaal
- > Klingvergrendeling
- > Ergonomische greep, handsparende krachtverbrenging

**€21,92**  
+ BTW

Code	Nr.	Gewicht kg
3301757	R99800000	0,21

**R9335 0051**  
**MULTIFUNCTIO-  
NELE ZAAG**



- > Beugel 180° draaibaar
- > Wordt geleverd met HSS bi-metalen zaagblad (24 tpi)
- > Tbv metaal, kunststof, hout, enz.

**€22,76**  
+ BTW



Code	Nr.	Lengte mm	Gewicht kg
3301608	R93350051	300	0,47

**R9300 0005**  
**VIJLENSET**  
 5-delig



- > Set vijlen in de meest gangbare uitvoeringen
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging

**€28,48**  
 + BTW

Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	-delig	Gewicht kg
3301597	R93000005	Driekant vijl Platte vijl Ronde vijl Halfronde vijl Vierkante vijl	310	5	0,82

**R9340 0060**  
**PLAMUUR OF PLAATMES**



- > Tbv kleine herstellingen/ reparaties
- > Aanbrengen, verdelen en gladstrijken

**€6,71**  
 + BTW

Code	Nr.	Breedte van het blad mm	Gewicht kg
3301754	R93400060	60,0	0,1

**R9921 0000**  
**KITSPUIT**

- > Snelle en handige patroonwissel
- > Wordt geleverd met 3 punten



**€35,20**  
 + BTW

Code	Nr.	Lengte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
3301753	R99210000	340	210	0,84

# GEDORE

TOOLS FOR LIFE

## **GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG**

Remscheider Straße 149  
42899 Remscheid · GERMANY  
Tel. +49 (0) 21 91-596-0  
Fax +49 (0) 21 91-596-230  
info@gedore.com  
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland  
Tel. +49 (0) 21 91-596-900  
Fax +49 (0) 21 91-596-999

## **GEDORE Automotive GmbH**

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen · GERMANY  
Tel. +49 771 83223-0  
Fax +49 771 83223-90  
info.gam@gedore.com  
www.gedore-automotive.com

## **GEDORE Torque Solutions GmbH**

Bertha-Benz-Straße 12  
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY  
T +49 7042 9441-0  
F +49 7042 9441-41  
torque-solutions@gedore.com

## **GEDORE AUSTRIA GmbH**

Gedore-Str. 1  
8190 Birkfeld / Strmk. · AUSTRIA  
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00  
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20  
sales.austria@gedore.com  
www.gedore.at

## **GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.**

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,  
New Germany, 3610 - South Africa  
PO Box 68, New Germany, 3620  
SOUTH AFRICA  
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587  
Fax +27 (0) 31 / 705 32770  
esales@gedore.co.za  
www.gedore.co.za

## **GEDORE IBÉRICA S.L.**

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz  
01015 Vitoria Alava · SPAIN  
Tel. +34-945-29 22 62  
Fax +34-945-29 21 99  
gedore@gedore.es  
www.gedore.es

## **GEDORE Torque Ltd**

(Formerly Gedore UK)  
Tannery Lane, Gosden Common  
Bramley, Guildford  
Surrey  
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM  
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00  
sales@gedoreuk.com  
www.gedoreuk.com

## **GEDORE France SARL**

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II  
10, avenue du Fief - Bât. 12  
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône  
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE  
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60  
Fax +33 (0)1 34 40 16 61  
jadore@gedore.fr  
www.gedore.fr

## **GEDORE TECHNAG B.V.**

Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS  
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50  
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60  
info@gedore.nl  
www.gedore.nl

## **GEDORE (INDIA) Private Limited**

148, Sector 3, IMT Manesar  
Gurgaon - 122051  
Haryana · INDIA  
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67  
Fax +91 124 2341067  
sales@gedoreindia.com  
www.gedore.in

## **GEDORE POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Żwirki i Wigury 56a  
43-190 Mikołów · POLAND  
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10  
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20  
gedore@gedore.pl  
www.gedore.pl

## **Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.**

Rua Vicentina Maria Fidélis,  
275 Bairro Vicentina  
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL  
Tel. +55 51- 3589 9200  
Fax + 55 51- 3589 9222  
export@gedore.com.br  
www.gedore.com.br

## **GEDORE TOOLS INC**

4055 Faber Pl Dr  
North Charleston SC, 29405 · USA  
Phone: +1 (843) 225 5015  
Fax: +1 (843) 300 0315  
info@gedoretools.com  
www.gedoretools.com

## **GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.**

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,  
Minhang, Shanghai · CHINA 201109  
Tel. +86-21-3388 7258  
Fax +86-21-3388 7259  
Service Hotline: 400 880 1858  
info@gedore.cn  
www.gedore.cn

Verkrijgbaar bij:

**Brands of the GEDORE Group**  
gedore.com · ochsenkopf.com

**IMPULSE TOOL PROMOTION**  
geldig van 01.03.2024 tot 31.12.2024.  
Levering zolang de voorraad strekt.

\*Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen per stuk/set, excl. BTW.  
Technische wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.  
Levering geschiedt via de vakhandel

**gedore.com**