

Little Jumbo

BOUW, INDUSTRIE, SCHILDER & INSTALLATIE

ACTIE
2025




**STEIGER
AANHANGERS**



TRAPPEN



AFBOUW



ROLSTEIGERS

DAKRANDBEVEILIGING



**VEILIG
OP WEG**

LADDERS



AP2030 telescopisch in hoogte verstelbaar platform

1299379023

Telescopisch instelbaar werkplatform 510 tot 760 mm hoogte. Snel-vergrendeling, 10 verschillende hoogtes, ideaal voor ongelijke ondergrond.

- Platform: 356 x 1168 mm
- Ingeklapt: 1190 x 510 x 110 mm
- Gewicht: 9,85 kg
- Platformhoogte: 510 - 760 mm
- Max belasting: 136 kg



159.⁹⁵

AP2030L Pro Linking verstelbaar platform

1299379024

De AP-2030L is telescopisch in hoogte verstelbaar en ook nog eens koppelbaar in de lengte voor een extra groot werkkoppervlak.

- Extra groot platform: 356 x 1168 mm
- Ingeklapt: 1190 x 510 x 110 mm
- Gewicht: 10,43 kg
- Platformhoogte: 510 - 760 mm
- Max belasting: 136 kg



179.⁹⁵

Extra lang! Meerdere platformen koppelbaar dankzij speciaal Linking systeem.

Odd Job werkbordes

1299310898

Handig werkbordes voor allerlei klussen, makkelijk in gebruik en mee te nemen. Voor werkzaamheden tot 2 meter hoogte.

- Platform: 300 x 700 mm
- Max belasting: 150 kg
- Gewicht: 4 kg
- Ingeklapt: 740 x 380 x 175 mm
- Platformhoogte: 510 mm



Nu standaard met Quick-Lock

49.⁹⁵

Odd Job 600 werkbordes

1299310899

Net als de standaard Odd Job maar dan 2 x zo breed, extra groot stavlak. Voor werkzaamheden tot 2 meter hoogte.

- Platform: 600 x 700 mm
- Max belasting: 150 kg
- Gewicht: 6 kg
- Ingeklapt: 740 x 680 x 175 mm
- Platformhoogte: 510 mm



99.⁹⁵

Little Jumbo inklapbare werkbordessen

Zeer stabiel, degelijk en ergonomisch stavlak omdat de hele voeten – ongeacht hoogte – op de extra grote trede staan. Door luie oploop te betreden als vaste trap. Ingeklapt zeer plat dus handig in opslag en transport door neerklapbare veiligheidsbeugel. Ook met aluminium tranenplaat treden verkrijgbaar.

Originele Little Jumbo Duits fabricaat

Ergonomisch

Comfortabel staan op de extra grote treden (36 x 22 cm) op iedere hoogte

Naadloze grote aluminium treden 36 x 23 cm. Slijtvast door oliebestendig rubber.

Sterke, stabiele verbindingen. Belastbaarheid per trede max 150 kg.

Stabiele aluminium kokerprofielen. Maximale stabiliteit bij minimaal gewicht.

Hoge aangrijpbeugel met tooltray. Eenvoudig neer te klappen.

De diepte van de treden en de optrede van 22 cm garanderen een gemakkelijke en veilige tred, alsof u op een normale trap loopt.

Anti-slip kunststof voeten.



Optioneel: Set verende wielen



Optioneel: traanplaat treden



Handige tooltray

	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	transport-dikte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1313650340	3	70	112	12	55	8,3 kg	272,00
1313650440	4	92	143	12	55	10,5 kg	329,00
1313650540	5	115	174	12	55	12,7 kg	409,00
1313650666	Verend zwenkwiel Ø 50mm - set à 4 stuks incl. bev. beugels						156,00

vanaf 272.⁰⁰

Little Jumbo Compact

Originele Little Jumbo met grote treden maar nu zeer compact in te klappen. Makkelijk mee te nemen onder de arm, zeer compact in opslag en ideaal voor het werken in kleine ruimtes.



**Grote treden
op iedere
hoogte**

	aantal treden	sta- hoogte	transport- lengte	transport- dikte	basis- breedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
1313650200	2	46	55	7	55	5 kg	145,95
1313650300	3	69	78	7	55	7 kg	199,95



**EN
14183**



Compact om mee te nemen

**vanaf
145.95**


Werkbord Modu

Robuust en stabiel aluminium werkbord (EN-14183) met 200 mm diepe treden van anti-slip geribbelde traanplaat en extra groot platform van 400 x 560 mm. De robuuste buisconstructie zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid. Eventueel uit te breiden met één of twee aangrijpleuningen (vanaf 3 treden) en/of set geveerde remwielen van Ø 100 mm, waardoor werkbordes geremd is zodra hij wordt betreden.

	aantal treden	sta- hoogte	basis- afmeting	gewicht	ACTIE- PRIJS
1223790831	1	20	40 x 50	3 kg	139,95
1223790832	2	40	64 x 67	4 kg	226,00
1223790833	3	60	86 x 67	6 kg	279,00
1223790834	4	80	107 x 67	8 kg	374,00
1223790835	5	100	128 x 67	10 kg	454,00
1223740811	Set à 4 stuks geveerde remwielen Ø 100 mm compleet gemonteerd				249,00
1223790814	Aangrijpleuning éénzijdig incl. bevestigingsmaterialen				134,00



**EN
14183**



Optie: aangrijpleuning links en/of rechts (vanaf 3 treden)

**vanaf
139.95**

Montagebord Podium

Robuust en stabiel aluminium montagebord (EN-14183) met 200 mm diepe treden. Robuust frame met tredebevestiging die doorloopt tot het achterraam. Platform 600 x 600 mm voor een groot en stabiel stavlak. Maximale belasting 150 kg.

	aantal treden	sta- hoogte	basis- afmeting	gewicht	ACTIE- PRIJS
1223740202	2	49	60 x 67	7 kg	369,00
1223740203	3	73	60 x 97	10 kg	419,00
1223740204	4	97	60 x 112	12 kg	479,00
1223740208	Zijleuning (L of R) incl. bevestigingsmaterialen				139,00
1223740209	Frontale leuning incl. bevestigingsmaterialen				219,00
1223740210	Set à 4 stuks geveerde remwielen Ø 100 mm compleet gemonteerd				249,00



**Extra groot
platform**



Optie: leuning links, rechts en/of rondom

**vanaf
369.90**

Werkbord Apo Jumbo

Inklapbaar werkbord met grote, opengewerkte, anti-slip treden van 45 x 25 cm voor meer stacomfort. Ideaal voor montage en werken aan machines, voor stukadoors ivm de opengewerkte treden en voor verhuis- en transportbedrijf als toegangstrap voor de trailer.

Zeer compact in te klappen en makkelijk mee te nemen met behulp van een draaghendel.

	aantal treden	sta- hoogte	transport- lengte	basisbreedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
1235425503	2	47	81	60	7 kg	289,00
1235425504	3	70	114	60	10 kg	365,00
1235425504	4	92	144	60	13 kg	484,00



**Inklapbaar,
compact in
transport en
opslag**



**vanaf
289.00**



Aluminium klustrap

Trap met 8 cm diepe treden, bevestigd door het kokerprofiel heen. Door deze grote kokerboomprofielen is de constructie sterk maar toch licht in gewicht. Hierdoor makkelijk mee te nemen. Met materiaalbak en grote kunststof anti-slip voeten.



Handige materiaalbak



50 mm anti-slip voeten



Aluminium scharniergewricht

NEN
2484
Warenwet

type 2375	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
1223750103	3	66	144	43	4,4 kg	89,00
1223750104	4	89	169	46	5,1 kg	99,00
1223750105	5	112	194	48	5,9 kg	109,00
1223750106	6	136	219	51	6,8 kg	127,00
1223750107	7	159	244	54	7,5 kg	139,00
1223750108	8	182	268	56	8,3 kg	149,00

Lichtgewicht,
handzame trap met
robuuste kokerboom
profielen



vanaf
89,00

Plat in te klappen,
slechts 13,4 cm dik!

Industrietrapp

Professionele industrietrapp met groot bordes. De geanodiseerde kokerprofielen geven niet af (schone handen) en maken een robuuste, lichtgewicht constructie die makkelijk mee te nemen is. De 9 cm diepe treden zijn door het kokerprofiel gefelst. Het scharniergewricht is gemonteerd in een polyamide behuizing in het achterraam voor intensief gebruik. Voorzien van (50 mm) anti-slip voeten en handige materiaalbak (met afsluitbaar vak voor kleine onderdelen). Vanaf 10 treden standaard met aangrijpleuningen.



Handige materiaalbak met
afsluitbaar vak



Robuuste treden bevestiging
met anti-rotatiesysteem



Aluminium scharniergewricht



Industriële kwaliteit.
Ideaal voor schilder
en installateur.

type 2370	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basisbreedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
1223700004	4	88	172	52	6,4 kg	153,00
1223700005	5	110	196	56	7,5 kg	173,00
1223700006	6	132	221	61	8,7 kg	192,00
1223700008	8	176	269	70	11,6 kg	259,00
1223700010	10	220	318	78	17,2 kg	490,00
1223700012	12	264	367	87	20,6 kg	574,00

vanaf
153,00



SuperPRO dubbelzijdig, dé toptrap van Little Jumbo

Oerdegelijke industrietrapp met 4 schetsplaten en 12 popnagels in iedere trede.
Het geanodiseerd aluminium is vuilafstotend en geeft niet af (geen vuile handen).
De 10 cm diepe treden en het grote bordes zorgen voor een comfortabele werkplek.
Bij de dubbel oplooptbare trap is er een tweede stabordes dat als spreidbeveiliging fungeert.
Vanaf 2x3 treden compleet geleverd inclusief verplichte steunbeugel (ARBO).



Robuuste anti-slip doppen




Neerklapbare steunbeugel
vanaf 2 x 3 treden



Tweede vergrendel- en stabordes

	aantal treden	sta- hoogte	transport- lengte	basisbreedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
4741000202	2x2	45	53	47	5 kg	109,00
4741000203	2x3	70	80	50	7 kg	159,00
4741000204	2x4	95	107	53	9 kg	199,00
4741000205	2x5	120	134	56	11 kg	243,00
4741000206	2x6	145	162	59	13 kg	287,00
4741000207	2x7	170	187	62	14 kg	329,00
4741000208	2x8	195	215	65	17 kg	369,00
4741000210	2x10	245	269	71	21 kg	438,00
4741000212	2x12	295	322	77	25 kg	528,00

vanaf
109,00



SuperPRO enkelzijdig

NEN
2484
Warenwet



Handige tooltray




4 stevige schetsplaten onder
iedere trede



10 cm diepe anti-slip treden

	aantal treden	sta- hoogte	transport- lengte	basisbreedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
4741000102	2	45	122	47	6 kg	141,00
4741000103	3	70	147	50	7 kg	163,00
4741000104	4	95	175	55	8 kg	183,00
4741000105	5	120	204	59	9 kg	207,00
4741000106	6	145	231	63	10 kg	225,00
4741000107	7	170	258	66	11 kg	246,00
4741000108	8	195	288	70	12 kg	268,00
4741000110	10	245	345	78	14 kg	339,00
4741000112	12	295	399	85	16 kg	383,00

vanaf
141,00



Telescopische toegangstrap

Veilig toegang op locatie tot 4.8 m hoogte!
Comfortabele treden van 8 cm diep, aangrijpleuningen en een toegangshek.
Uitstapplatform van 500 x 500 mm
Voorzien van 2 voetplaten met ogen (excl. bevestigingsmaterialen).
In transport slechts 41 cm dik.



**Veilig omhoog in bouw
en magazijn
Telescopisch instelbaar
Zeer compact in
transport**



Comfortabel toegangsplatform



Standaard met veiligheidsdeur



10 mm bevestigingsplaten

	aantal treden	maximale toegangs- hoogte	gewicht	ACTIE- PRIJS
1702451206	6 tot 8	200	20 kg	1289,00
1702451208	8 tot 13	290	25 kg	1439,00
1702451212	12 tot 22	480	32 kg	1669,00

vanaf
1289.00

Magazijntrap JUMBO

Veilig omhoog met onze magazijntrap JUMBO. Gelaste aluminium uitvoering, stevig maar licht in gewicht. Extra brede magazijntrap met 10 cm diepe anti-slip treden. Standaard voorzien van 1 meter hoge doorloop met aangrijpleuningen aan beide zijden.



Onderste trede extra verstevigd



Comfortabele leuning aan beide zijden



**Extra brede
uitvoering en extra
diepe treden**

	aantal treden	lengte	hoogste trede gebruiksstand	basis- breedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
4904100108	8	322	212	60	15 kg	409,00
4904100110	10	374	265	60	18 kg	466,00
4904100112	12	432	318	60	21 kg	554,00
4904100114	14	488	371	60	24 kg	644,00
4904100116	16	543	424	60	26 kg	709,00
4904100118	18	598	477	60	30 kg	769,00

vanaf
409.00

Bordestrap enkelzijdig oploopbaar

Stevige en veilige bordestrap met groot bordes van 480 x 600 mm met aluminium schoprand en leuning rondom (toegangshek valt automatisch dicht). Met 10 cm diepe treden en oploopleuningen.



Eenvoudige voetbediening
(standaard vanaf 7 treden)

Makkelijk te
verrijden door
inklapbare
stabilisatoren



vanaf
909,00

type 2271	aantal treden	sta- hoogte	totale hoogte	werkhoo- gte	basis- breedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
1702271105	5	110	214	310	81	28,1 kg	909,00
1702271106	6	132	235	332	81	30,7 kg	1099,00
1702271107	7	154	257	354	81	37,1 kg	1129,00
1702271108	8	175	278	375	81	38,3 kg	1429,00
1702271109	9	197	300	397	81	41,1 kg	1459,00
1702271110	10	218	322	418	81	43,9 kg	1629,00
1702271111	11	240	343	440	81	46,3 kg	1679,00
1702271112	12	262	365	462	81	50,1 kg	1749,00
1702271113	13	283	386	483	81	52,9 kg	1799,00
1702271114	14	305	408	505	81	55,7 kg	1859,00
1702271115	15	326	430	526	81	59,1 kg	1879,00

Sherpascopic All-Terrain

Multifunctioneel werkplatform. Telescopisch verstelbaar en rondom voorzien van randbeveiliging voor veilig werken op hoogte. Met uitklapbare stabilisatoren voor extra stabiliteit.

- Randbeveiliging met saloon deuren
- Anti slip platform 40 x 60 cm
- All-terrain gegroefde wielen Ø 175 mm
- Telescopisch instelbaar
- Standaard voorzien van hijskaken



vanaf
979,00

	aantal treden	stahoogte(cm)	werkhoo- gte (cm)	gewicht	ACTIE- PRIJS
1702272960	3 tot 4	75 - 95	272 - 295	26,5 kg	979,00
1702272961	5 tot 7	114 - 160	314 - 360	30,5 kg	1249,00
1702272962	8 tot 10	184 - 230	384 - 430	35,9 kg	1419,00
1702272963	8 tot 11	184 - 254	384 - 454	38,2 kg	1509,00

Bordestrap Raptor2

Inklapbare en verrijdbare bordestrap met leuning rondom. Voorzien van groot antislip platform (500 x 400 mm) met schoprand. Standaard met 80 mm diepe antislip treden, wielen Ø 100 mm, een tooltray voor materialen en gereedschap en stabilisatoren.



Handige tooltray met vakken en emmerhaak



Groot platform 500 x 400 mm met schoprand



Inklapbare stabilisatoren

**Veilig werken
met leuningen
rondom**

	aantal treden	stahoogte (cm)	werkhoopte (cm)	transportlengte (cm)	gewicht (kg)	ACTIE- PRIJS
1702272182	2	48	248	184	14,6	469,00
1702272183	3	70	270	205	18,2	509,00
1702272184	4	94	294	230	19,3	559,00
1702272185	5	118	318	255	20,8	594,00
1702272186	6	140	340	278	22,1	639,00
1702272187	7	164	364	305	24,3	679,00



vanaf
469.00

Little Giant Fortress

Fiberglass bordestrap. Met zelfsluitende veiligheidsbeugels bent u rondom beschermd tijdens het werk. Het grote, stevige platform van 485 x 455 mm biedt extra stabiliteit en comfort, zelfs bij langdurige taken. Dankzij de innovatieve, onderste Ground Cue trede krijgt u een duidelijk klik signaal wanneer het veilig is om de trap te verlaten.

- Met veiligheidstrede voor veilig afstappen
- Extra groot platform 48x45 cm
- Handige tooltray
- Compact inklapbaar



Veiligheidstrede met klik-geluid



Zelfsluitende veiligheidsbeugels



Groot platform voor extra stacomfort

	aantal treden	stahoogte (cm)	werkhoopte (cm)	transport- afmetingen (cm)	gewicht (kg)	ACTIE- PRIJS
48424303	3	81	281	221 x 68 x 11	13,1	479,00
48424304	4	109	309	251 x 71 x 11	14,9	539,00
48424305	5	137	337	281 x 74 x 11	16,7	604,00
48424306	6	165	365	311 x 77 x 11	18,5	669,00



vanaf
479.00

Little Giant Fiberglass

Little Giant Safety Cage

Inklapbare en verrijdbare bordestrap met robuuste fiberglass stijlen en aluminium anti-slip treden. Voorzien van groot anti-slip platform (520 x 450 mm) met schoprand, leuningen rondom en zelfsluitend toegangshek. Voorzien van 'Ground Cue' dat je waarschuwt met een hoorbare "klik" wanneer je de onderste trede op de trap hebt bereikt. Licht in gewicht en makkelijk en compact in te klappen. Conform EN 131-7



Met knie- en heupleuning



Toegangshekken vallen automatisch dicht



Standaard voorzien van verende zwenkwielletjes

Veilig werken met leuningen rondom

Isolerende fiberglass kokerprofielen



vanaf
879,00

	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
48416604	4	114	261	75	18,3 kg	879,00
48416606	6	171	321	83	21,1 kg	999,00
48416608	8	228	381	92	23,6 kg	1099,00
48416610	10	285	441	100	26,7 kg	1229,00

Little Giant HyperLite

De Little Giant HyperLite is de ultieme ladder voor professionals die veiligheid en gemak belangrijk vinden. Deze lichtgewicht ladder van glasvezel is ontworpen voor maximale stabiliteit en comfort, zelfs bij langdurige klussen. Met handige functies zoals de Ground Cue® voor veilige afdaling en een brede basis voor extra stabiliteit is dit een betrouwbare keuze voor elke klus. De ladder is eenvoudig te transporteren en geschikt voor zowel binnen- als buiten toepassingen.

- Extreem lichtgewicht: ladder van glasvezelcomposiet voor eenvoudig transport en gebruik.
- Ground Cue®-technologie: geeft een duidelijk signaal wanneer u veilig de grond bereikt.
- Maximale stabiliteit: brede basis en anti-slip voeten zorgen voor een stevige werkpositie.
- Professionele kwaliteit: duurzaam en geschikt voor intensief gebruik in diverse omgevingen.



Met ingebouwde waterpas in het profiel en de trede




Stabilisatiepoten eenvoudig in- en uit te klappen



Veiligheidsstrede voor veilig afstappen

Isolerende fiberglass kokerprofielen



Ook voor ongelijk niveau

	aantal sporten	maximale ladder-lengte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
48418708	2 x 8	420	250	57	18,3 kg	849,00
48418710	2 x 10	540	320	57	21,1 kg	949,00
48418712	2 x 12	660	380	57	23,6 kg	1049,00
48418714	2 x 14	780	440	57	26,7 kg	1069,00

vanaf
849,00

Little Giant Velocity

Robuust, simpel te bedienen, handig om mee te nemen en klein in opslag.



4-puntsvergrendeling:
altijd vergrendeld

Handige transportwielen
vanaf 4x4

VELOCITY Alles in één!

- Als rechte ladder met uitgebogen bomen
- Als steigerbok met behulp van de werkbrug
- Bij ongelijk niveau
- Makkelijk in transport en opslag

vanaf
263.00

Stabilisatoren voor extra
stabiliteit. Eenvoudig te
monteren.



Bij ongelijk niveau



Ladderbankje



Boomverlenging voor ongelijk niveau



Telescopische werkbrug en
buitendelen met brackets

	aantal sporten	transport-lengte	transport-dikte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basisbreedte	gewicht (kg)	Velocity ACTIE- PRIJS
48414100	4x3	109	20,5	169	330	60	11,4	263,00
48414101	4x4	139	20,5	229	450	61	13,8	325,00
48414102	4x5	169	20,5	289	570	69	17,6	372,00
48414103	4x6	199	20,5	349	690	77	22,0	423,00
48414274	Little Giant telescopische werkbrug 183-274 cm						14,5	259,00
48414396	Little Giant telescopische werkbrug 244-396 cm						19,0	339,00
48419040	Little Giant gereedschapstas							62,95
48419104	Little Giant ladderbank inklapbaar							71,95
48419105	Little Giant boomverlenging voor ongelijk niveau							79,95
48419111	Little Giant telescopische wandafstandhouder							89,00
48419212	Little Giant brackets Velocity/Leveler - tbv verbinden buitendelen							39,95
48419970	Little Giant verfemmer							74,95

Telescoopladder

Voor inspectie- en toegangsdoeleinden. Eenvoudig te ontgrendelen en in te schuiven d.m.v. slechts 1 ontgrendeling aan de onderzijde. Uitgevoerd met soft-close systeem waardoor de ladder geleidelijk inschuift. Zeer compact en dus handig mee te nemen. De stabilisatoren zijn vergrendeld wanneer de ladder volledig is uitgeschoven.



vanaf
284.95



Vouwladder met 2 stabilisatiebalken

Multifunctionele vouwladder, 4x3 sporten, met 2 stabilisatiebalken. Deze ladder is te gebruiken als rechte ladder, dubbele trap en als werkborde (hoogte 0.95 m) met behulp van een bijgeleverd metalen anti-slip platform. Maximale ladderlengte 3.6 m.



169.00



**Geslacht voor
vele doeleinden**

	aantal sporten	transport-lengte	max. ladderlengte	basisbreedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
1413900400	11	86	320	75	11,4 kg	284,95
1413900401	13	91	380	82	14,0 kg	314,95

	aantal sporten	transport-lengte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basisbreedte	gewicht
4741000403	4 x 3	97	180	360	70	17 kg

WAKÜ telescoopladder Dé standaard in telescoopladders!

Een in Duitsland geproduceerd kwaliteitsproduct.

Als enige telescoopladder door TNO getest volgens de Nederlands Warenwet en NEN-2484 voor alle modellen (tot 350 kg belasting). Alles in één. Dé multifunctionele ladder en trap voor bouw en industrie. Makkelijk in transport en opslag.



NEN
2484
Warenwet

ALLES MET ÉÉN LADDER

WAKÜ

Tegebruiken:

- Als dubbele trap
- Als rechte ladder met uitgebogen bomen
- Als steigerbok met behulp van de werkbrug
- Bij ongelijk niveau

Getest tot
350 kg
belasting!



Handige accessoires voor uw WAKÜ telescoopladder



Ladderbankje



Stabilisator



Boomverlenging voor ongelijk niveau



Telescopische wandafstandhouder met gereedschapsrek



WAKÜ: met uniek aluminium/rvs veiligheidsscharnier

	aantal sporten	transport-lengte	transportdikte	max. hoogte in A-stand	max. ladder-lengte	basisbreedte	gewicht	ACTIE-PRIS
1413800100	4x3	98	20	148	298	56	10 kg	342,00
1413800101	4x4	128	20	200	420	58	13 kg	393,00
1413800102	4x5	156	20	255	530	65	16 kg	455,00
1413800103	4x6	185	20	309	640	73	20 kg	514,00
1413800123	WAKÜ telescopische werkbrug 205-350 cm						13 kg	349,00
1413800104	WAKÜ ladderbank inklapbaar							68,95
1413800105	WAKÜ boomverlenging voor ongelijk niveau							61,95
1413800106	WAKÜ telescopische wandafstandhouder							142,95
1413800115	WAKÜ stabilisator set a 2 stuks							129,00

vanaf
342.00

Reform-/ Opsteekladder SuperPRO

Topladder voor allerlei soorten kluizen en voor intensief gebruik.

- Met brede stabilisatiebalk
- Vanaf 2x12 met toprollen
- Ergonomische profielen
- Horizontale, 40 mm diepe, anti-slip sporten voor meer stacomfort

aantal sporten	transport-lengte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basis-breedte	gewicht	Blank Aluminium	ACTIE-PRIJS	Geanodiseerd Aluminium	ACTIE-PRIJS
2x8	225	225	350	101	11,0 kg	1250450208	229,00	1250500208	279,00
2x10	275	275	450	101	13,2 kg	1250450210	279,00	1250500210	329,00
2x12	325	325	550	101	15,7 kg	1250450212	329,00	1250500212	389,00
2x14	375	375	650	101	20,7 kg	1250450214	359,00	1250500214	419,00



vanaf **229.00**

Reform-/ Opsteekladder SuperPRO

Topladder voor allerlei soorten kluizen en voor intensief gebruik.

- Met brede stabilisatiebalk
- Vanaf 3x10 met toprollen
- Ergonomische profielen
- Horizontale, 40 mm diepe, anti-slip sporten voor meer stacomfort



aantal sporten	transport-lengte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basis-breedte	gewicht	Blank Aluminium	ACTIE-PRIJS	Geanodiseerd Aluminium	ACTIE-PRIJS
3x8	225	350	475	101	17,1 kg	1250470308	349,00	1250570308	399,00
3x10	275	450	625	101	20,5 kg	1250470310	439,00	1250570310	509,00
3x12	325	550	775	101	27,5 kg	1250470312	529,00	1250570312	599,00
3x14	375	nvt	900	101	31,4 kg	1250470314	609,00	1250570314	649,00



vanaf **349.00**

Reformladder met uitgebogen ladderbomen

- Enkele ladder, opsteekladder en vrijstaand als reformladder
- Spreidbeveiliging
- Standaard opsteekhaken met vergrendeling
- Anti-slip doppen

type 1252	aantal sporten	transport-lengte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1201252008	2x8	241	241	380	84	10 kg	189,00
1201252010	2x10	297	297	492	92	12 kg	239,00
1201252012	2x12	353	353	605	100	16 kg	309,00
1201252014	2x14	409	409	717	107	19 kg	349,00

vanaf **189.00**




Reformladder met uitgebogen ladderbomen

- Multifunctionele reformladder met uitgebogen bomen
- Zowel als rechte ladder als in de A-stand te gebruiken
- Transportvergrendeling voorkomt ongewenst uitschuiven



type 1253	aantal sporten	transport-lengte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1201253008	3x8	235	337	515	92	14 kg	299,00
1201253010	3x10	299	505	684	109	21 kg	359,00
1201253012	3x12	348	561	796	117	25 kg	459,00

vanaf **299.00**



Enkele ladder SuperPRO recht

Gemaakt van robuust, blank aluminium of geanodiseerd aluminium.
Vanaf 12 sporten met brede stabilisatiebalk.

aantal sporten	lengte	gewicht	Blank Aluminium	ACTIE-PRIJS	Geanodiseerd Aluminium	ACTIE-PRIJS
6	175	4,1 kg	1250100106	79,00	1250000106	93,00
8	225	5,3 kg	1250100108	95,00	1250000108	109,00
10	275	6,4 kg	1250100110	119,00	1250000110	129,00
12	325	7,6 kg	1250100112	159,00	1250000112	169,00
14	375	8,7 kg	1250100114	179,00	1250000114	196,00
16	425	9,9 kg	1250100116	198,00	1250000116	224,00
18	475	11,0 kg	1250100118	209,00	1250000118	234,00
20	525	12,2 kg	1250100120	249,00	1250000120	289,00
24	625	16,5 kg	1250100124	299,00	1250000124	339,00

Enkele ladder SuperPRO met uitgebogen ladderbomen

De uitgebogen bomen zorgen voor meer stabiliteit.

aantal sporten	lengte	gewicht	Blank Aluminium	ACTIE-PRIJS	Geanodiseerd Aluminium	ACTIE-PRIJS
8	225	5,3 kg	1250200108	99,95	1250300108	114,00
10	275	6,4 kg	1250200110	119,00	1250300110	134,00
12	325	7,6 kg	1250200112	139,00	1250300112	154,00
14	375	8,7 kg	1250200114	169,00	1250300114	184,00
16	425	9,9 kg	1250200116	189,00	1250300116	204,00
18	475	11,0 kg	1250200118	199,00	1250300118	224,00
20	525	12,2 kg	1250200120	249,00	1250300120	279,00

Reform-/Opsteekladder SuperPRO 2-delig met uitgebogen ladderbomen

Vanaf 2x16 is de ladder alleen als opsteekladder te gebruiken.

aantal sporten	transport-lengte	max. hoogte in A-stand	max. lengte	gewicht	Blank Aluminium	ACTIE-PRIJS	Geanodiseerd Aluminium	ACTIE-PRIJS
2x8	225	225	350	11,0 kg	1250300208	224,00	1250400208	249,00
2x9	250	250	400	12,1 kg	1250300209	244,00	1250400209	269,00
2x10	275	275	450	13,2 kg	1250300210	259,00	1250400210	289,00
2x12	325	325	550	15,7 kg	1250300212	299,00	1250400212	339,00
2x14	375	375	650	18,3 kg	1250300214	329,00	1250400214	369,00
2x16	425	nvt	750	22,9 kg	1250300216	399,00	1250400216	449,00

Reform-/Opsteekladder SuperPRO 3-delig met uitgebogen ladderbomen

Vanaf 3x14 is de ladder alleen als opsteekladder te gebruiken.

aantal sporten	transport-lengte	max. hoogte in A-stand	max. lengte	gewicht	Blank Aluminium	ACTIE-PRIJS	Geanodiseerd Aluminium	ACTIE-PRIJS
3x8	225	350	475	17,1 kg	1250500308	344,00	1250600308	389,00
3x9	250	400	550	18,8 kg	1250500309	374,00	1250600309	419,00
3x10	275	450	625	20,5 kg	1250500310	439,00	1250600310	484,00
3x12	325	550	775	27,5 kg	1250500312	519,00	1250600312	569,00
3x14	375	nvt	900	31,4 kg	1250500314	589,00	1250600314	629,00

SuperPRO productvoordelen



Horizontale 40 mm diepe anti-slip sporten



Robuuste opsteekgeleiding en reformhaken



2- of 3-delige ladders zijn vanaf 12 sporten voorzien van toprollen



Ergonomische profielen

SuperPRO ladders
Robuuste aluminium profielen
zowel blank als geanodiseerd.
Vuilafstotend en schone handen!

vanaf
79.00



vanaf
99.95



Topkwaliteit
conform
Warenwet en
NEN 2484

vanaf
224.00



Geanodiseerd:
vuilafstotend en
schone handen



Optioneel: verbreding
set 2x16, 3x12 en
3x14 tbv Europese
norm.

vanaf
344.00



Magazijnladder met traptreden

Robuuste kokerboomprofiel ladder met anti-slip treden van 8 cm diep, waardoor uw voeten een stabiel loop- of stavlak hebben.

Voorzien van grote anti-slip voeten (76 mm).

type 2210	aantal treden	lengte	Hoogste trede gebruiksstand	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1202210107	7	200	167	38	5,1 kg	139,00
1202210108	8	225	190	38	5,8 kg	159,00
1202210109	9	250	213	38	6,5 kg	169,00
1202210110	10	275	236	38	7,2 kg	193,00
1202210111	11	300	259	38	7,9 kg	206,00
1299006001	Set inhanghaken incl. bevestigingsmateriaal					59,95
1299006003	Aluminium wandbeugel 45 cm breed					43,95



Voorkom wegglijden met universele set inhanghaken en wandbeugel.

vanaf **139.00**

Enkele rechte ladder

Rechte ladder voor eenvoudige klussen. Gemaakt van robuust, aluminium kokerboomprofiel. Met anti-slip sporten en grote anti-slip laddersloffen. Vanaf 12 sporten zal deze ladder worden geleverd met stabilisatiebalk.

type 2410	aantal sporten	lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1202410206	6	185	36	3 kg	86,00
1202410208	8	241	36	4 kg	104,00
1202410210	10	297	36	5 kg	119,00
1202410212	12	353	80	6 kg	152,00
1202410214	14	409	90	7 kg	189,00
1202410216	16	465	90	8 kg	209,00
1202410220	20	577	110	11 kg	314,00
1202410224	24	689	110	13 kg	399,00



Vanaf 12 sporten standaard met stabilisatiebalk

vanaf **86.00**

Rechte opsteekladder

Robuuste kokerboomprofiel ladder met kunststof geleiding in de opsteekhaken voor gemakkelijke bediening, intensief gebruik en lange levensduur.

Voorzien van sportvergrendeling en grote anti-slip sloffen.

Standaard toprollen vanaf 2x12 sporten.

type 2422	aantal sporten	transport-lengte	max. ladderlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1202422808	2x8	234	406	80	8 kg	209,00
1202422810	2x10	290	490	90	10 kg	269,00
1202422812	2x12	354	611	100	14 kg	349,00
1202422814	2x14	410	695	110	17 kg	374,00



Kunststof opsteekgeleiding

vanaf **209.00**

Schuifladder touw

Rechte schuifladder voorzien van optrekrichting door middel van een touw.

Voorzien van nylon geleiding tussen de kokerboomprofielen voor intensief gebruik en lange levensduur.

type 2432	aantal sporten	transport-lengte	max. ladderlengte	basisbreedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1202432314	2x14	409	689	43	24 kg	409,00
1202432316	2x16	465	802	43	26 kg	474,00
1202432318	2x18	522	914	45	33 kg	594,00

type 2433	aantal sporten	transport-lengte	max. ladderlengte	basisbreedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1202433316	3x16	467	1139	53	46 kg	849,00
1202433318	3x18	523	1307	53	53 kg	979,00

Makkelijk in transport met inklapbare stabilisatoren



Inklapbare stabilisatoren in één hand omdraai, ideaal voor kleine ruimtes

vanaf **409.00**

Rhino Safeclamp

1299065060

Set à 2 stuks voor op het imperial of de steigeraanhangwagen.
Zeer snel en veilig aan te brengen.
Anti-diefstal d.m.v. geïntegreerd slot.




setprijs
75.95

Universele laddertransportklemset

1299064000

Set à 2 stuks voor op het imperial of de steigeraanhangwagen. Anti-diefstal d.m.v. aan te brengen hangslot (exclusief).



setprijs
43.95

Laddermat

Voorkomt wegglijden, wegzakken en beschadigen van de ondergrond.
Ideaal voor op gladde vloeren, in tuinen of op platte daken.

100 cm breed
1299070004

29.99

126 cm breed
1299070005

42.50



Ophangbeugelset

1299066005

Ladderlok ophangbeugelset inclusief hangslot, diepte 140 mm.

setprijs
37.95



Wandafstandhouder

1299066000

Veilig en comfortabel werken op de ladder.

- extra stabiel (brede anti-slip muursteunen)
- robuuste stalen uitvoering

45.95



Wandafstandhouder

1299066001

Veilig en comfortabel werken op de ladder.

- extra stabiel (brede anti-slip muursteunen)
- aluminium uitvoering

54.95



Laddernokhakenset

1299065000

Om snel en veilig op hellende daken te werken. Eenvoudig in gebruik en te monteren op vrijwel iedere enkele ladder. Max. belasting: 110 kg.

78.95



Ladderborgingspunt

Om veilig een dak te betreden. De beugel voorkomt dat uw ladder omwaait of zijdelings wegglijdt. Incl. gratis sjaorband.

Aluminium 62x10x26mm

1299065900

55.95

Gegalvaniseerd 51x10x15mm

1299065901

24.95

Aanduidingsbord 30x15mm

1299065909

9.95



Inhanghakenset en wandbeugel

Set inhanghaken inclusief bevestigingsmateriaal en aluminium wandbeugel van 45 cm breed.

Set inhanghaken
1299006002

62.95

Wandbeugel 45 cm
1299006004

46.95



Ladderbankje

1299063000

Meer stacomfort op de ladder met een ladderbankje.
Ook handig om bijvoorbeeld een verblik op te zetten.

59.95




SuperPRO M-Max vouwsteiger

11400000

Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen. Met zes sporten voor optimaal gebruiksgemak en altijd de juiste platformhoogte. Robuust platform met in koker geïntegreerde uitwaaibeveiliging. Voorzien van 4 eenvoudig uitneembare, rubberen wielen Ø 125 mm.

lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
189	75	176	125	x



369.00

SuperPRO M-Max vouwdeel 88

11400001

Hoogte 88 cm. Kan als opbouw worden gebruikt op de SuperPRO M-Max vouwsteiger. Compleet geleverd met vergrendelpennen.

lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
189	75	88	x	x




218.00

SuperPRO M-Max vouwsteiger met vouwdeel 88

Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen. Met zes sporten voor optimaal gebruiksgemak en altijd de juiste platformhoogte.

lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
189	75	254	125	150



11401737
Uitvoering zonder luik

584.00


11401838
Uitvoering met luik

629.00

SuperPRO M-Max vouwsteiger met leuningset

Professionele vouwsteiger met leuningset. Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen. Basis met zes sporten voor optimaal gebruiksgemak en altijd de juiste platformhoogte. Aangevuld met 2x4 sports opbouwframe en 6 schoren. Standaard met platform met luik.

lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
189	75	254	125	150



Alle SuperPRO vouwsteigers worden compleet gemonteerd geleverd. Geen doe-het-zelf bouw pakket!

11401635
Uitvoering met luik


809.00

Optioneel om uw steiger aan te passen aan de nieuwe norm:

SuperPRO M-Max stabilisator

11400016

Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht.



50 cm

39.⁹⁵

SuperPRO M-Max horizontaalschoor

11400007



189 cm

46.⁹⁵

SuperPRO M-Max kantplankenset

11400013

Set kantplanken voor de SuperPRO M-Max vouwsteiger.

Set bestaat uit 2 breedte en 2 lengte kantplanken.



2x75 cm en 2x189 cm

114.⁰⁰


Set B:

SuperPRO M-Max vouwsteiger

Werkhoogte 3,7 m

11401636

Professionele vouwsteiger uitgevoerd met platform met luik, leuningset en 2 stabilisatoren.



lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
189	75	254	125	150

979.⁰⁰

Set C:

SuperPRO M-Max vouwsteiger

Werkhoogte 5,7 m


11403656

Professionele vouwsteiger uitgevoerd met 2 platformen met luik, opbouw 2 m, leuningset en 2 stabilisatoren.

*Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht

EN
1004
klasse 3

EN
1298



1719.⁰⁰


Set D:

SuperPRO M-Max vouwsteiger

Werkhoogte 7,7 m

11405676

Professionele vouwsteiger uitgevoerd met 3 platformen met luik, 2 x opbouw 2 m, leuningset en 2 telescopische stabilisatoren.



2399.⁰⁰

Multifunctioneel!
Binnen als vouwsteiger,
buiten als rolsteiger

Vouwsteiger 100

41400009

Ideaal voor wandafwerking en stucadoors omdat eventueel hogere frames niet in de weg zitten. Makkelijk en compact in transport. Standaard met 3 sporten.



Vouwsteiger 180

Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen. Met zeven sporten voor optimaal gebruiksgemak en altijd de juiste platformhoogte. Voorzien van wielen Ø 125 mm met polyurethaan band (ook voor binnen).



Jumbo vouwsteigers:
robuust met 2,3 mm wanddikte,
vouwdeel met automatische vergrendeling
en lichtgewicht wisadeck platform.

lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
185	74	116	125	110

344.00

breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
74	183	125	x

41400000
Lengte 185 cm

41400025
Lengte 250 cm

384.00 454.00

Vouwdeel 100

41400007

Kan als opbouw worden gebruikt op de JUMBO vouwsteiger 100 of 180. Compleet geleverd met vergrendelpennen.



Jumbo vouwsteigers
worden compleet
gemonteerd geleverd.
Dus geen doe-het-zelf
bouwpakket!

lengte	breedte	hoogte	wielen
185	74	100	x

199.00

Vouwsteiger 180 met vouwdeel 100



41601737
Uitvoering zonder luik

41601838
Uitvoering met luik

lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
185	74	283	125	180

569.00 589.00

JUMBO vouwsteigers

Vouwsteiger XL 180

Brede vouwsteiger 135 cm (2 platforms) met een dubbel brede werkvloer. Met zeven sporten tot 183 cm en compleet met wisadeck platforms. Eventueel hoger op te bouwen.

breedte	hoogte	wielen
135	183	125

41500000
Lengte 185 cm

41500025
Lengte 250 cm

629.⁰⁰ 659.⁰⁰



Vouwsteiger XXL 100 (190x250)

41400008

Ideaal voor plafondmontage dankzij het extra grote werkoppervlak. Met vier sporten en compleet met drie wisadeck platforms. Hierdoor heeft u een werkruimte van 4,50 m²! Snel opgezet, eenvoudig samen te vouwen en makkelijk mee te nemen.



lengte	breedte	hoogte	wielen
255	190	116	125

779.⁹⁵



4,5 m² werkvloer.
Ideaal voor
stukadoors of
plafondmontage

Vouwsteiger werkplatform

41400400

Robuuste JUMBO vouwsteigercombi
Groot werkplatform ca 185 x 400 cm van bijna 7 m²!
Ideaal voor wand- of plafondafwerking.
Snel op te stellen en te verplaatsen.
Vouwsteigers/platforms ook los te gebruiken.

Samenstelling:

- 2 x JUMBO vouwsteiger 185 incl 2 platforms
- 2 x link beam 185 cm
- 2 x horizontaalschoor 250 cm
- 2 x platform 60 x 250 cm
- 1 x platform 30 x 250 cm

lengte	breedte	hoogte	wielen
400	185	183	125

1599.⁰⁰



7 m² werkvloer

**Andere afmetingen
mogelijk;
informeer naar de
mogelijkheden**

Vouwsteiger XL 250 met 2 smalle platforms

41500030

Robuuste brede JUMBO vouwsteiger 135 x 250 cm met dubbelbrede werkvloer. Snel op te zetten en in te klappen. 4 geremde zwenkwielen met polyurethaan band. Extra robuust met wanddikte 2,3 mm. 1 x 60 cm breed en 2 x 30 cm smalle platforms (op diverse manieren inzetbaar voor optimaal werkgemak).

Samenstelling:

- 1 x JUMBO basisvouwdeel incl wielen
- 1 x platform 60 x 250 cm
- 2 x platform 30 x 250 cm



lengte	breedte	hoogte	wielen
250	135	183	125

739.⁰⁰



Optioneel om uw steiger aan te passen aan de nieuwe norm:

Vanaf 2022 gelden er aanvullende normen voor opbouwen van rol- en vouwsteigers. Little Jumbo biedt losse steigerdelen aan om ook met uw bestaande steigers aan de nieuwe norm te voldoen.

Bij werkvloeren lager dan 1 meter:

- heupleuning aan 4 zijden
- knieleuning aan 3 zijden
- stabilisatoren

Bij werkvloeren hoger dan 1 meter:

- heup- en knieleuning aan 4 zijden
- stabilisatoren
- kantplanken

Stabilisator 50 cm

411410050

Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht



44.95

Horizontaalschoor

Ook te gebruiken als leuningschoor



411101780
Lengte 185 cm

42.90

411102500
Lengte 250 cm

53.90

JUMBO kantplanken set 185 cm

411610018



98.95

Vouwsteiger 180 met trapopgang

41600000

Veilig werken met deze speciale vouwsteiger met toegangstrap. Platformhoogte instelbaar van 0,5 - 0,75 - 1,0 m.

Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen. Toegangstrap bij verrijden simpel aan vouwsteiger te hangen.



lengte	breedte	hoogte	wielen
265	74	183	125

749.00

JUMBO vouwsteiger 180 compleet

41601939

Compleet met vouwdeel 1m, leuningschoor, kantplankset en twee stabilisatoren.

*Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht



Extra robuust met 2,3 mm wanddikte

lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
185	74	283	125	180

759.00

Powerstairs

1299060165

Voor veilig beklimmen, ergonomisch werken en een stabielere steiger. Powerstairs bespaart kostbare tijd en voorkomt ongevallen.

- Eenvoudig te monteren aan elke steiger en snel in te klappen
- Afsluitbaar d.m.v. hangslot
- Voldoet aan internationale normen
- Hoogte 165 cm voor vouw- en kamersteigers
- Past op iedere kamersteiger
- Unieke scharnier met klem



163.90

JUMBO trappentoren

411352043

JUMBO rolsteiger breed met trapopgang. Ideaal voor klussen waarbij regelmatig materialen en onderdelen naar boven moeten.

Ook toepasbaar als toegangsconstructie voor bijvoorbeeld bovenliggend bordes of objecten.

De antislip aluminium toegangstrappen zorgen voor een gemakkelijke en veilige opgang.

De leuningn zorgen voor extra veiligheid.

Basisafmeting: 1.35 x 2.50 m

Werkhoogte: 6.30 m

Platformhoogte: 4.30 m

4 x geremd wiel Ø 200 mm gegalvaniseerde spindel

2 x 4 sports-opbouwelement 1 m

4 x 8 sports-opbouwelement 2 m

2 x platform zonder luik

5 x horizontaal schoor

2 x diagonaal schoor

1 x toegangstrap starter 175 cm

1 x leuning tbv toegangstrap starter

2 x toegangstrap 200 cm

2 x leuning buitenzijde toegangstrap

2 x leuning binnenzijde toegangstrap

1 x leuning topplatform

2 x stabilisator*

*Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht

EN
1004
klasse 3

EN
1298

Bij oneven hoogtes
zal er worden gestart
met een trap van 1m
+ 2 extra wielen



3149.⁰⁰

Verkrijgbaar vanaf 2
tot 12 meter hoogte

Je kunt ook je bestaande JUMBO rolsteiger upgraden met losse trappen en leuningn



JUMBO rolsteiger breed

411325053

JUMBO rolsteigers zijn zeer robuust. De 2,3 mm wanddikte zorgt dat ook bij intensief gebruik niet snel deuken ontstaan, dus een langere levensduur. De schoren hebben robuuste dichte klauwen (met snapslot vergrendeling) die tegen een stootje kunnen. De diagonaal schoren zijn langer waardoor ze een grotere afstand overbruggen. Hierdoor ontstaat elke 2 meter een kruis, simpel bij op- en afbouw!

JUMBO rolsteigers zijn uitgevoerd met lichtgewicht wisadeck platformen, grote wielen met spindel en dubbel rempedaal en 2 stabilisatoren.

Basisafmeting: 1.35 x 2.50 m

Werkhoogte: 7.30 m

Platformhoogte: 5.30 m

- 4 x geremd wiel Ø 200 mm gegalvaniseerde spindel
- 6 x 8 sports-opbouwelement 2 m
- 2 x platform met luik
- 1 x platform zonder luik
- 8 x horizontaal schoor
- 5 x diagonaal schoor
- 2 x AGR voorloopleuning
- 4 x kantplankhouder
- 1 x kantplankset
- 2 x grote stabilisator*

**Extra robuust
door wanddikte van
2,3 mm !**

**Compleet
met set AGR
voorloopleuning**

*Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht.

EN
1004
klasse 3

EN
1298



Veilig en volgens nieuwe norm
opbouwen met JUMBO AGR
voorloopleuning

2519.⁰⁰

JUMBO rolsteiger smal

Ideaal voor kleine ruimtes, gangen of tuinen

410725043

JUMBO rolsteigers zijn zeer robuust door de extra dikke wanden van de steigerdelen, namelijk 2,3 mm! De schoren hebben dichte klauwen en kleurcoderingen en de diagonaal schoren zijn bovendien langer waardoor ze een grotere afstand kunnen overbruggen. Hierdoor kunt u een kruis maken over de gehele hoogte van de elementen elke 2 meter.

JUMBO rolsteigers zijn ook uitgevoerd met lichtgewicht wisadeck platformen, grote wielen met spindel en dubbel rempedaal en 2 stabilisatoren.

Basisafmeting: 0.74 x 2.50 m

Werkhoogte: 6.30 m

Platformhoogte: 4.30 m

- 4 x geremd wiel Ø 200 mm met gegalvaniseerde spindel
- 4 x 8 sports-opbouwelement 2 m
- 2 x 4 sports-opbouwelement 1 m
- 2 x platform met luik
- 8 x horizontaal schoor
- 3 x diagonaal schoor
- 2 x AGR voorloopleuning
- 4 x kantplankhouder
- 1 x kantplankset
- 2 x stabilisator*

*Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht.

Compleet met set AGR voorloopleuning

Extra robuust door wanddikte van 2,3 mm!

EN
1004
klasse 3

EN
1298



Een stabiel kruis maken dankzij de extra lange diagonaalschoren



Dichte klauwen met snapslotvergrendeling



Lichtgewicht platform met anti-slip wisadeck

2049.⁰⁰

JUMBO AGR voorloopleuning

Met 2 JUMBO AGR voorloopleuning kunt u uw bestaande JUMBO rolsteigers upgraden en voldoen aan de nieuwe opbouwmethode vanaf 01-01-2018. De JUMBO AGR voorloopleuning kan i.c.m. een normale horizontaalschoor op het werkplatform ook als heupleuning worden gebruikt.

Set 2 stuks

Upgrade uw bestaande JUMBO rolsteiger naar de nieuwe opbouwnorm

setprijs (2 stuks)

249.⁹⁰

411102550

BoSS professional 3T

42142542

Meest verkochte rolsteiger in Europa. Extra breed uitgevoerd zodat diagonalen aan beide kanten langs platforms passen, spoorloze wielen (ook voor binnen) en van bovenzijde dichte schoren met kleurcode en unieke gungrip vergrendeling.

Uitgevoerd met lichtgewicht wisadeck platforms.

Basisafmeting: 1.45 x 2.50 m

Werkhoogte: 6.20 m

Platformhoogte: 4.20 m

EN
1004
klasse 3

EN
1298



VOORDEEL: NIET 135 MAAR 145 CM BREED


Ruimte voor diagonaalschoren langs de platforms
Makkelijker en veiliger op te bouwen

Platforms passen op iedere hoogte

Ook leverbaar in 3,2 m lange uitvoering:
ideaal voor kozijnonderhoud en montage

2 meter hoger nodig?
Kies artikel 42142562 voor
6.20 m platformhoogte

2599.00 3579.00



Unieke gungrip klauwen



Lichtgewicht heavy duty
platform met anti-slip wisadeck



Grote, polyurethaan, streeploze
wielen. Ook voor binnen!

BoSS met AGR voorloopleuning

42242542

De opbouw van van rolsteigers wordt makkelijker, sneller en veiliger met AGR voorloopleuning. Door de EXTRA BREDE uitvoering van de BoSS frames kan de voorloopleuning simpel van onderaf worden ingehangen en vastgezet met maar 2 unieke vergrendelingen. Simpel, veilig en snel. Blokkeert een leuning een te bewerken object, dan kan deze aan de buitenzijde worden geplaatst. De rolsteiger mag in dat geval niet meer dan 15 cm van de gevel staan!

Basisafmeting: 1.45 x 2.50 m

Werkhoogte: 6.20 m

Platformhoogte: 4.20 m

EN
1004
klasse 3

EN
1298

**Sneller en veiliger werken
met voorloopleuning.
Geen schoren meer nodig!**

2 meter hoger nodig?
Kies artikel 42242562 voor
6.20 m platformhoogte

3199.00 4399.00



UPGRADE UW BESTAANDE BOSS ROLSTEIGER VOOR SNELLE OPBOUW

AGR voorloopleuning

42362500

Met 2 AGR voorloopleuning kunt u uw
bestaande rolsteigers upgraden.

Set 2 stuks



setprijs (2 stuks)

599.00

42362500

Steigerbok

313895021

Al uw rolsteiger delen overzichtelijk op een bok.

Makkelijk en veilig te transporteren uw op eigen aanhanger.

Extra robuust uitgevoerde steigerbok met ruimte voor 12 meter rolsteiger (lengte 1,8 of 2,5 m).

Eigen gewicht ca 175 kg.

- Met heftrucklepel houders voor veilig verplaatsen
- Afmetingen: 250 x 154 x 178 cm
- Ruimte tot 12 m steiger (afhankelijk van het model)



999.00

Steigeraanhanger Eco

313895001

- Geschikt voor alle steigermerken 2,5 meter
- Geschikt voor rijbewijs B (totaal max 750 kg)
- Eigen gewicht ca 350 kg, belastbaar met max 400 kg
- Ruimte tot 12 m rolsteiger (afhankelijk van het model)
- Steigers altijd direct inzetbaar en compleet
- Voorkomt beschadigingen en is tijdbesparend
- Extra ruimte voor het meenemen van ladders
- Afmetingen: 396 x 200 x 207 cm
- Met 13-polige stekker
- Extra lange dissel voor makkelijk manoeuvreren



In combinatie met een BoSS of JUMBO rolsteiger slechts:

1419.00



1569.00

Steigeraanhanger Pro

313895050

Robuuste, afsluitbare aanhangwagen (3 gelijksluitende hangsloten bijgeleverd)

- Grote, afsluitbare aluminium disseltoolbox 106x45x40 cm met gasveren voor steigerwielen en materieel
- Ruimte voor uw bedrijfslogo's
- Afmetingen: 438 x 204 x 222 cm
- Geschikt voor rijbewijs B (totaal max 750 kg)
- Eigen gewicht ca 400 kg, belastbaar met max 350 kg
- Ruimte tot 12 m steiger (afhankelijk model)
- Met 13-polige stekker
- Extra lange dissel voor makkelijk manoeuvreren



2079.00



Werkbruggen

Ideaal voor bijvoorbeeld renovatieprojecten aan dakgoten, omdat in één keer grote afstanden kunnen worden overbrugd. De compleet aluminium uitvoering zorgt voor een minimaal gewicht bij een maximale overspanning. Conform HD 1004 belastbaar tot 150 kg/m². Leverbaar van 4 t/m 8 m lengte. Met vier inhanghaken geschikt voor alle professionele steiger merken met steigerbuis Ø 50 mm.

Werkbruggen en leuning zijn ook dubbelzijdig te gebruiken zodat bij twee of meer bruggen naast elkaar 1 werkplatform ontstaat zonder schoprand

Zowel constructie als vloerdelen van aluminium; dus sterk maar licht in gewicht

		gewicht	ACTIE- PRIJS
1812040000	Werkbrug 4m compl. met inhanghaken	30 kg	499,00
1812050000	Werkbrug 5m compl. met inhanghaken	40 kg	559,00
1817060000	Werkbrug 6m compl. met inhanghaken	48 kg	649,00
1817070000	Werkbrug 7m compl. met inhanghaken	54 kg	799,00
1817080000	Werkbrug 8m compl. met inhanghaken	66 kg	959,00
1812040001	Leuning 4m eenzijdig (2 staanders/2 liggers)	10 kg	269,00
1812050001	Leuning 5m eenzijdig (2 staanders/2 liggers)	14 kg	292,00
1817060001	Leuning 6m eenzijdig (3 staanders/2 liggers)	17 kg	398,00
1817060003	Leuning 7m eenzijdig (3 staanders/2 liggers)	20 kg	419,00
1817060004	Leuning 8m eenzijdig (3 staanders/2 liggers)	23 kg	439,00

vanaf
499.00



Uitwijksteiger

Geschikt voor alle professionele steiger merken met steigerbuis Ø 50 mm. Ideaal voor het werken aan dakkapellen. De telescopische daksteunen zorgen voor goede steun en voorkomen beschadigingen aan dakbedekking. De set bestaat uit 2 uitwijkframes, 2 verlengstukken en 2 kruiskoppelingen met vleugelmoer. Exclusief leuningframes, schoren en platform.

Nu standaard met 2 verlengstukken!

set met vergrendelclips
43900010

469.00

set met schroefspindel
43900000

509.00



Steigernet

Fijnmazig windreductienet 50 grams. Voorkomt het vallen van puin en gereedschap. Geleverd 10 m in doos of 100 m op rol.

	afmetingen	ACTIE- PRIJS
34080257	2,57 x 10 m	13,95
34080307	3,07 x 10 m	16,95

	afmetingen	ACTIE- PRIJS
34180207	2,07 x 50 m	46,95
34580257	2,57 x 100 m	116,95
34580307	3,07 x 100 m	139,95



**vanaf
13.95**

Steigermateriaalbak

1299065058

Handige aluminium materiaalbak om gereedschap en andere materialen veilig op te bergen op uw steiger.

Afmetingen: 56 x 29 x 15 cm (binnenmaat)



149.95

Steigerkoppeling

4118000102

Universele draai-steigerkoppeling om steigerbuizen eenvoudig met elkaar te verbinden. Voor 50 mm buis.

22.95



Steigerborging

411510060

Instelbare borging (60 cm) om steiger aan wand te verankeren. Compleet met plug en dichtgelaste oogbout.

39.95



Steigerspindels

411500300

Steigerspindel buismaat Ø 38 mm. Maximaal 50 cm in hoogte verstelbaar

23.50



43980090

Steigerspindel buismaat Ø 38 mm. Voorzien van nylon vulstukken voor steigerbuis Ø 50 mm. Met borging. Maximaal 45 cm in hoogte verstelbaar.

29.50



Steigerwiel met spindel

411400204

Extra grote, geremde wielen Ø 200 mm. De gegalvaniseerde spindel met buismaat Ø 38 mm is voorzien van nylon vulstukken voor steigerbuis Ø 50 mm en een borging met vleugelmoer. Maximaal 28 cm in hoogte verstelbaar.

354.00

**SET À
4 STUKS**



Steigerbumpers

Voorkomt beschadigingen aan de wand, muren en beplating. Geschikt voor vouw- en rolsteigers. Set à 4 stuks.

Ø 30 cm

1299065050

75.00

Ø 40 cm

1299065051

99.75



DoubleLock Steigerslot

35080550

- Voorkomt ongewenst demonteren van frames en schoren
- Geschikt voor elk type rolsteiger (25 en 28 cm optrede)
- Verbindt 2 frames en 2 schoren tegelijk
- Kan met uw eigen (gelijksluitende) discussloten worden gebruikt
- Binnen 5 seconden te plaatsen
- Set à 2 stuks (excl. discusslot)

setprijs

134.00



RSS Dakrandbeveiliging Plat dak compact

Het RSS systeem onderscheidt zich door zijn eenvoud. Het is licht en makkelijk op te bouwen. De 4 m lange, lichtgewicht hekwerken worden eenvoudig in de inklapbare staanders gehaakt. De staander wordt beveiligd met een contragewicht. Het systeem is gemakkelijk naar het dak te vervoeren en in één handeling op te bouwen.

- Sterk en licht in gewicht
- Geen losse onderdelen
- Snel en eenvoudig op te bouwen
- Compact stapelbaar in transport

Conform
EN 13374-klasse A
Compleet geleverd
met Aboma
certificaat

Sectie van 12 m

43831200

1619.00

Set 40 m op transportframe

43884000

6199.00



**ZEER COMPACT!
SLECHTS 60 CM DIEP!**



Transportframe



Simpele en snelle montage

RSS Attika klem

43800001

De RSS Attika klem is een innovatief klem- en heksysteem, dat speciaal ontwikkeld is voor daken met opstaande rand en met open vloer. Het gecertificeerde Klasse A systeem biedt veiligheid en gebruiksgemak bij werken op hoogte! De Attika klem kan worden gebruikt als vervanging voor de staander van een reeds aangeschaft RSS compact plat dak systeem.

- Voor daken met max. helling 15 graden
- Multifunctioneel: 2-zijdig gebruik en slechts 2 onderdelen
- Optimale benutting werkoppervlak
- Geïntegreerd profiel voor de kantplank
- Maximale dakrandbreedte: 0 cm - 59 cm



241.00

RSS Attika set

Een complete Attika set kan direct worden ingezet. Optioneel is er een kantplank en drukverdeler verkrijgbaar. De RSS drukverdeler is een los accessoire die de druk evenredig verdeelt over de opstaande rand.

ZEER COMPACT!



Sectie van 12 m

43801200

1534.00

Set 60 m op transportframe

43856000

8189.00

- Geen losse onderdelen
- Snel en eenvoudig op te bouwen
- Compact stapelbaar in transport
- Optioneel: kantplank 3m

RSS Dakrandbeveiliging Hellend dak

De staander hangt in de goot en steunt af tegen de gevel. Het gewicht van het systeem (staander, hek, kantplank en haakbeugel) is slechts 9,4 kg per strekkende meter. Bij een val ontstaat er kracht op het hekwerk die wordt opgevangen door de staander, die steunt tegen de gevel. Hiermee is de belasting op de goot minimaal!

Conform EN 13374-klasse C
Compleet geleverd met Aboma certificaat

Ook zonnepanelen
plaats je veilig
en snel met RSS
valbeveiliging

Sectie van 6 m
43810600

2189.00

Set 30 m op transportframe
43873000

9999.00



Eenvoudig op te bouwen



Compact in transport

RSS Roof Shelter Kopgevel beveiliging


De Roof Shelter is de ideale tijdelijke randbeveiliging voor veilig werken aan de kopgevel en op hellende daken. Deze stevige en lichtgewicht constructie biedt optimale bescherming zodat werkzaamheden ongestoord doorgaan. Dankzij de modulaire opbouw is de Roof Shelter eenvoudig te installeren en aan te passen aan elke situatie. Perfect voor dakdekkers en andere professionals die efficiënt en veilig willen werken. Uniek: in combinatie met betonblokken is deze set ook te gebruiken als set voor platte daken.

Sectie van 6 m
43840600

1899.00

Set 24 m op transportframe
43862400

7638.00



Optioneel: hekwerken van 2 m



Handige transportbok voor 24 m

Dakladder Evoklip

1202453733

De Evoklip dakladder maakt klussen op het dak veiliger. Voorzien van rubberen anti-slip stootstrippen voor grip en drukverdeling om beschadigingen op het dak te voorkomen. De verhoogde sporten zijn extra breed en geven goede steun om comfortabel met 2 voeten naast elkaar te kunnen staan. Met handige verbindingstukken voor snelle (de)montage van de ladderelementen. Maximale belasting 150 kg.

Set 670 cm bestaat uit:
4x ladderframe lengte 174 cm, breedte 40 cm
1x grote nokhaak met wielset

Als set zeer compact
in transport
180 x 40 x 35 cm

Sectie van 6,70 m

819.00



Eenvoudig vergrendelsysteem.
Snel monteren en demonteren.



Extra brede en hoog gemonteerde sporten voor meer comfort.

Regels bij valbeveiliging

1. Werkplek moet indien mogelijk worden voorzien van **vaste leuningen**
2. Als dat niet kan, mag worden gewerkt met bijv. **rolsteigers of verplaatsbare dakrandbeveiliging**
3. Als dat niet haalbaar is komt **persoonlijke valbeveiliging** aan de orde

Belasting tot 150 kg

De persoonlijke valbeveiligingsproducten zijn geschikt voor gebruik tot 150 kg!

De ABC van valbeveiliging: Verankering (A), lichaamsondersteuning (B), en verbinding (C). Ankerpunten, harnasgordels en verbindingsmiddelen zijn cruciaal voor veilig werken op hoogte, voorkomt valincidenten bij naleving met passende uitrusting en training.

Wat houdt de ABC in? We lichten het hieronder toe.

A - Anchorage (verankering): Een stevig ankerpunt (minimaal 12 kN sterk) verbindt het connectiemiddel met een stabiele onderconstructie, permanent of mobiel, zoals balken of steigers.

Safety vest

7260075662

- Extra veilig, makkelijk aantrekken en meer draagcomfort van uw harnas
- Geschikt voor alle Little Jumbo Tractel harnassen



98.50

B - Body support (lichaamsondersteuning): Een harnasgordel met ankerpunten verdeelt krachten gelijkmatig over het lichaam, waardoor de gebruiker stevig wordt vastgehouden voor, tijdens en na een val.

C - Connection (verbinding): Het verbindingsmiddel tussen ankerpunt en harnas, zoals vallijnen met absorber, automatische valstopapparaten of meelopende valbeveiligers. Lijnen zonder demping zijn alleen voor werkplekbegrenzing (Restraint).

Ankerpunten

Verplaatsbare ankerpunten conform EN 795.



ANKERSTROP



DAKANKER



GRIPTANG



ROLLBEAM



EK 50



VLAK DAK MOBIFOR

Tijdelijke, compacte leeflijn tot 18m geschikt voor maximaal 3 personen - EN 795 B. Gebruikers kunnen zich met hun lijn verankeren aan deze leeflijn. Snel, veilig en eenvoudig te monteren tussen 2 ankerpunten met voldoende weerstand.



Mobifor mobiel ankerpunt met 24 losse gewichten voor op platte daken.

		ACTIE- PRIJS
7260057292	Ankerstrop AS30S - 100 cm	21,89
7260030260	Dakanker met schroeven	49,95
7260060080	Griptang M33 - 140 mm	49,45
7260199719	Mobifor - ankerpunt voor platte daken	1554,00
7260154369	Rollbeam - ankerpunt voor H-balken	299,00
7260070050	EK 50 compacte leeflijn	372,90

Haken

Stalen haken conform EN 362.

Op aanvraag andere soorten en maten verkrijgbaar.

		ACTIE- PRIJS
7260060010	Musketonhaak M10 - 18 mm	8,46
7260017992	Steigerpijphaak M53 - 50 mm	26,59



HAAK
M10



HAAK
M53

Valstopapparaten, vallijnen en ankerlijnen

Met verschillende mogelijkheden in lengtes, materiaal en haken.



		ACTIE- PRIJS
7260020030	Stopfor KS - 150 kg lijnklem met M10 haak - t.b.v. kernmantellijn	109,00
7260106189	Stopfor B - 150 kg lijnklem met M10 haak - t.b.v. touw	99,00
7260030110	Ankerlijn 10 m - kernmantel	64,90
7260045092	Ankerlijn 10 m - geslagen touw gestikt	84,00
7260050060	Werkplekbegrenzingslijn 2 m met 2x M10 haak	56,95



		ACTIE- PRIJS
7260077572	Vallijn kernmantel met valdemper - M10 en M53 haak	92,95
7260077872	Vallijn dubbel kernmantel met valdemper - M10 en 2x M53 haak	116,95
7260102789	Valblok blocfor band 1.8 m met valdemper - M10 en M47 haak	163,95
7260020045	Valblok blocfor band 6.0 m met valdemper - M10 en M47 haak	349,00
7260040010	Valblok blocfor staalkabel 10.0 m met valdemper - M10 en M46 haak	479,00

Harnassen

Verschiede soorten harnessen standaard geleverd in de maat M/L.
Meerdere maten en variaties op aanvraag leverbaar.

Harnas HT10

7260010006

- Basis harness voor standaard gebruik
2 verstelpunten
- Rugbevestiging (D-punt)

**Nieuw: Max 150 kg
belastbaar en geen
beperkte levensduur,
mits jaarlijks
geïnspecteerd door
deskundige**



49.95

Harnas HT43

7260010030

- Multifunctioneel instelbaar harness
5 verstelpunten
- Rug, borst en 2x zijdelingse
bevestiging (D-punt)
- Bekkenriem



93.45

Harnas HT56 X-Pad

Extra comfortabel en makkelijk instelbaar
harnas voor intensief gebruik.

- Het harness heeft 5 bevestigingspunten,
incl. uniek buikbevestigingspunt.
- Extra veiligheid: het harness is voorzien
van val-verklikkers die aangeven of het
harnas al eerder een val heeft gestopt.
- De Elastrac box creëert 4 cm extra ruimte
in de rugband, hierdoor wordt een
optimale pasvorm gegarandeerd.



**vanaf
148.45**

model		ACTIE- PRIJS
7260065312	Harnas HT56 X-Pad	148,45
7260065342	Harnas HT56A X-Pad met snelsluitingen	192,00
7260065692	Harnas HT56AE X-Pad met snelsluitingen en ELASTRAC	214,00

**Onze harnessen
hebben maat M/L.
Deze zijn geschikt
voor personen
binnen deze
maatvoeringen.**

**AFWIJKENDE MATEN
OP AANVRAAG**



	MAAT
A	80 - 120
B	90 - 110
C	45 - 100
D	65 - 80

Trauma Suspension strap

7260066182

Na een val hangt iemand soms langere
tijd in zijn harness. Dit kan afknelling
bloedsomloop en flauwvallen veroorzaken.
De Comfort Strap maakt de periode tot
redding dragelijk doordat de gebruiker in de
uitgerolde lus kan gaan staan.



32.95

Werkplekbegrenzingsset EK 1

7260070022

- Harnas HT10 - EN 361
- Werkplekbegrenzingslijn instelbaar 2m met 2x M10 haak
- Opbergkoffer



Soepele kernmantellijn instelbaar van 1-2 meter



116.⁹⁵

Basisset EK 3

7260070026

- Harnas HT10 - EN 361
- Vallijn LDA 1,5 m met valdemper, M10 en M53 haak
- Opbergkoffer



Soepele kernmantellijn met grote steigerpijphaak M53



149.⁹⁵

Basisset dubbel EK 4

7260070027

- Harnas HT10 - EN 361
- Vallijn LDA 1,5 m dubbel met valdemper, M10 en 2x M53 haak
- Opbergkoffer



Altijd gezeerd!
Soepele kernmantellijn met twee grote steigerpijphaken M53



171.⁹⁵

Hoogwerkerset EK 2

7260070024

- Harnas HT10 - EN 361
- Valblok Blocfor ESD 1.8 m band met valdemper, M10, draaibare M47 haak en geïntegreerde val-indicator
- Opbergkoffer



Kan horizontaal en verticaal worden gebruikt



219.⁰⁰

Pro set EK 6

7260070028

- Instelbaar harnas HT43 - EN 361 met bevestigingspunt op borst en rug
- Valblok Blocfor ESD 6.0 m band met valdemper, M10, draaibare M47 haak en geïntegreerde val-indicator
- Ankerstrop AS30S
- Opbergkoffer



449.⁰⁰

Zonnepanelen set EK 7

7260070030

- Instelbaar harnas HT43 - EN 361 met bevestigingspunt op borst en rug
- Stopfor Lijnklem Stopfor B - M10
- 10 m ankerlijn geslagen touw RLX14 met M10 haak
- Opbergkoffer



Soepele kernmantellijn



279.⁰⁰

Verticale set EK 8

7260070040

- Het valstopapparaat slaat bij een val direct vast op de ankerlijn.
- Instelbaar harnas HT43 - EN 361 met bevestigingspunt op borst en rug
- Stopfor KS-150 lijnklem met M10 haak
- 10 m universele kernmantellijn RLX D11 met M10 haak
- Opbergkoffer



271.⁹⁵

Universele set EK 45

Universele set voor verticaal en horizontaal gebruik

7260070045

- Instelbaar Harnas HT43 - EN 361 met bevestigingspunten op borst en rug
- Nu met gratis harnasvest voor meer comfort en makkelijke "instap"
- Ankerstrop AS30S - 100 cm
- Valblok Blocfor ESD 10.0 m staalkabel met valdemper, M10, draaibare M47 haak en geïntegreerde val-indicator
- Met optionele bandlus ook geschikt voor horizontaal gebruik
- Opbergkoffer



589.⁰⁰

Nieuw: Max 150 kg belastbaar en geen beperkte levensduur, mits jaarlijks geïnspecteerd door deskundige



Makkelijk en veilig grote platen monteren

Boven je macht tillen is zwaar en niet goed voor rug en schouders. Little Jumbo levert professionele, ergonomische platenliften voor montage van plafonds, schuine daken en wanden. De lier is gepatenteerd en voorzien van 2 staalkabels: 1 werkkabel en 1 veiligheidskabel. Veilig en bedrijfszeker! Voor een goed zicht op het werk is de lier niet op de mast zelf, maar op een afstand gemonteerd aan het inklapbare frame.

Platenlift Model 1

18513000

- Nu standaard tot 4,5 m plafondhoogte
- Met montagebankjes
- Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
- Met unieke Clip & Go vergrendelingen



Extra veiligheid en bedrijfszekerheid door 2e staalkabel

maximale arm breedte 105 cm

749.00

basis-afmeting	wielen	max. hor. hoogte	max. belasting	gewicht
95x95 cm	4x Ø125 mm	4,5 m	75 kg	52 kg

Platenliftplateau

18513200

Maak van uw platenlift een materieellift. Geleverd compleet met hulpstukken waardoor het plateau simpel op ieder model Little Jumbo platenlift te monteren is. Afmeting: 50 x 50 cm.



96.00

Platenlift Model 2

18514000

- Nu standaard tot 4,5 m plafondhoogte
- Past door unieke driepoot uitgeklapt door standaard deuren
- Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
- Met unieke Clip & Go vergrendelingen



Met Clip & Go sneller en eenvoudiger het basis frame opstellen en de armen afstellen

maximale arm breedte 105 cm

734.00

basis-afmeting	wielen	max. hor. hoogte	max. belasting	gewicht
120 x 120 cm	3 x Ø125 mm	4,5 m	75 kg	43 kg

Model 2 bestaat uit 2 delen; makkelijk in transport en opslag

Optioneel:

18513100

Gereedschapshouder ten behoeve van Platenlift model 1 & 2



44.95



Platenlift Model Combi 400

- Voor plafonds, schuine- en verticale wanden
- Met transportwielen
- Volledig draaibare en kantelbare draagconstructie zonder de basis te verplaatsen



**ERGONOMISCH
WERKEN OP HOOGTE
VERRIJDBAAR
SPAAR UW RUG**



**Met 1 man plafond-
en wandplaten
monteren.**

	basis- afmeting	wielen	max. hor. hoogte	max. belasting	gewicht
18516500	102 x 102 cm	3x Ø160 mm	4,0 m	80 kg	53 kg
18517000	102 x 102 cm	3x Ø160 mm	4,5 m	80 kg	56 kg

18516500 **4,0 meter**

1069.00

18517000 **4,5 meter**

1189.00



Platenkar met 2 wielen

18500550

Robuuste platenkar met 2 wielen voor het ergonomisch en veilig vervoeren van al uw platen.

De handvaten zijn op verschillende lengtes in te stellen voor extra gemak.



afmetingen (excl. handvaten)	max. laad- vermogen	maximale plaatruimte	wielen	gewicht
740 x 500 x 950 mm	900 kg	220 mm	rubber Ø 200 mm	13 kg

199.00

Platenkar met 4 wielen

18500560

Robuuste platenkar met 4 wielen voor het ergonomisch en veilig vervoeren van al uw platen. Voorzien van 2 robuuste bokwielen en 2 geremde zwenkwielen. Doordat het achterrek inklapbaar is kan de platenkar makkelijker worden vervoerd.

**Inklapbare, robuuste
uitvoering.
Tot 900 kg belastbaar**



Ingeklapt makkelijk in transport

afmetingen	max. laad- vermogen	maximale plaatruimte	wielen	gewicht
960 x 600 x 1040 mm	900 kg	310 mm	PU Ø 160 mm	24,5 kg

279.00

Ladderlift Nevada 10.0 m

405020011

- Multifunctionele traditionele ladderlift met aluminium opbouwframes.
- Voor het transport van allerlei materialen als dakpannen, stenen en isolatie- en dakmaterialen, maar ook zonnepanelen of andere grote en zware producten.
- Belastbaar tot netto 150 kg en op te bouwen tot 20 m hoogte.

Samenstelling:

- 1 x basisdeel met lierwerk 2 m
- 3 x ladderdeel van 2 m
- 1 x ladderdeel van 1 m
- 1 x kopstuk met kabelpulley
- 1 x slede
- 1 x materiaalbak met 2 zijpanelen
- 1 x knikstuk instelbaar - 0 t/m 65 graden



Knikstuk 0-60°



Actiemodel 10,0 m

4999.00

Ladderlift Apache 10.6 m

405010010

- Motor 220 V/0,75 Kw met lier/staalkabel
- Afstandsbediening met noodstop
- Lierwerk door meegeleverde wielset makkelijk als kruiwagen te verplaatsen
- Verzinkt stalen driehoeksladderdelen tot netto 150 kg belastbaar
- Elementen met slechts 1 vergrendelpunt (snel en eenvoudig opbouwen)
- Uit te bouwen tot 20 m

Samenstelling:

- 1 x basisdeel met lierwerk
- 4 x opbouwdeel 2 m
- 1 x opbouwdeel 1 m
- 1 x kopstuk met kabelpulley
- 1 x slede met valbeveiliging
- 1 x materiaalbak met 2 zijpanelen
- 1 x set wielen Ø 300 mm
- 2 x ladderdraagbalk telescopisch
- 1 x knikstuk instelbaar - 0 t/m 65 graden

**Door snelle opbouw
ook zeer geschikt
om zonnepanelen te
plaatsen**



Bekijk de demofilm:
www.littlejumbo.nl



Actiemodel 10,6 m

3999.00

EN
12158-
1/2



**Door driehoeks-
constructie ook bij
lange lengte stutten
niet nodig**

Materieellift

18513299

Voor snelle en makkelijke montage van onder andere heaters, airco's, pijpleidingen of voor verticaal transport van materialen.

- Verrijdbare driepoot
- Snel op te bouwen
- Lier met werk- en veiligheidskabel
- Max hoogte 3,5 m
- Max belasting 100 kg
- Ingeklapt heel compact



NIEUW:
Verbeterd model
Max. belasting
100 kg

Ideaal om airco's of heaters te plaatsen.

629.00



Platen- en deurwipper

18502000

Om (gips)platen en deuren makkelijk te monteren door deze met de voet op juiste hoogte te liften. Max belasting 75 kg.



29.95

Delma deurklem met voetpedaal

18600000

Voor het inklemmen van deuren, panelen en kozijnen. Met kunststof klemdelen die een deur niet beschadigen. Instelbaar van 40-90 mm.



99.95

Platendrager handgreep

18502100

Ergonomische tilhulp om met 2 personen grote platen te vervoeren. Set à 2 stuks.



setprijs 28.55

Spanklem

18403000

- Trekt kromme planken recht en klemt ze optimaal vast.
- Beide handen vrij om de planken te bevestigen.
- Standaard met 3 bijgeleverde afstandhouders (5 of 7 mm), waarmee u de planken (8 tot 21 cm breed) eenvoudig op gelijke afstand legt.



Planken van 8 tot 21 cm

Ideaal hulpmiddel voor terrasmontage



57.95

Platendrager 65 cm

18502110

Ergonomische tilhulp om platen te vervoeren.



23.05

Platenstaander

18502050

Houd de plaat verticaal in positie.



31.95

Speciekuip

TÜV gecertificeerde speciekuipen en lijnkuip met schaalaaanduiding. Met ergonomische handgrepen (geen scherpe kanten!), versterkte rand en bodem. Met duidelijk afleesbare maatindicatie.

	volume	diameter	ACTIE- PRIJS
431104001	40 liter	Ø 505 mm	6,49
431106511	65 liter	Ø 600 mm	6,99
431109011	90 liter	Ø 680 mm	7,99
431106506	65 liter wit	Ø 600 mm	11,49
431103040	Mengkuip 30 liter	Ø 350 mm	9,50



vanaf
6.49

Bouwemmer

TÜV gecertificeerde bouwemmer. 4,5 mm dikke beugel naar binnen afgewerkt (geen scherpe kanten!).



	volume	diameter	ACTIE- PRIJS
431101299	12 liter	Ø 310 mm	1,75
431102091	20 liter	Ø 355 mm	2,79

vanaf
1.75

Speciekuip rechthoekig

TÜV gecertificeerde speciebak. Met ergonomische handgrepen (geen scherpe kanten!), versterkte rand en bodem. Ook handig voor het opbergen van uw mixers.



	volume	afmetingen	ACTIE- PRIJS
431206511	65 liter	74 x 39 x 30	7,19
431209011	90 liter	78 x 47 x 31	8,45

vanaf
7.19

Flexbag / Puinemmer

Multifunctionele, flexibele emmers. Ideaal voor gebruik in de bouw, in tuinen, of zelfs voor op vakantie. Door flexibiliteit en geïntegreerde handvatten makkelijk tilbaar. Shockproof, resistent tegen oplosmiddelen en olie, dus ook geschikt om verf in te verwerken.

	volume	ACTIE- PRIJS
205000	15 liter	4,39
205001	24 liter	5,59
205002	43 liter	8,79



vanaf
4.39

Universele stofafzuiging

431315100

Schoon en stofvrij werken. Makkelijk montage op stofzuiger slang. Geschikt voor emmers en speciekuipen.



7.50

Emmerhouder

18156430

Ergonomisch op hoogte werken met deze eenvoudig verplaatsbare emmerhouder. Dankzij de clips is hij eenvoudig en snel in 4 verschillende maten in te stellen. Eenvoudig in te klappen en hierdoor makkelijk op te bergen en te vervoeren.

- Met 4 wielen Ø 100 mm waarvan 2 geremd
- Geschikt voor emmers/verfpotten van Ø 270, 300, 340 en 435 mm
- Hoogte: 710 mm
- Gewicht: 7,7 kg
- Max belasting: 50 kg



89.95

Kuiptrrolley

43700000

- Ergonomisch werken met de verrijdbare kuiptrrolley
- Aluminium uitgevoerd met 4 wielen Ø 125 mm met rem
- Geschikt voor kuipen tot en met 90 liter doordat elke houder in 4 standen te monteren is
- Verstelbaar in hoogte tot 310 of 360 mm
- In te klappen en dus makkelijk te vervoeren

**ERGONOMISCH
WERKEN OP HOOGTE
VERRIJDBAAR
SPAAR UW RUG**



109.95



Bouwkruiwagen PRO - 85 L

Universele bouwkruiwagen.

Gecoat, ergonomische constructie, versterkte kop, rondom gelast en daarom extra robuust! Voorzien van stalen velg met kogellagers en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band.



Extra versterkte neus

model		ACTIE- PRIJS
1251000820	Bouwkruiwagen Pro	119,95
1251000830	Bouwkruiwagen Pro met anti-lek wiel	129,95

vanaf
119,95

Steenkruiwagen PRO - 60 steens

Een bouwkruiwagen raakt sneller beschadigd bij het vervoeren van stenen, daarom heeft Little Jumbo de steenkruiwagen, speciaal voor het vervoeren van al uw stenen (circa 60 stuks).

Gecoat, ergonomische constructie, versterkte kop, rondom gelast en daarom extra robuust! Voorzien van stalen velg met kogellagers en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band.

Ergonomisch en
extra robuuste
steenkruiwagen



Extra groot en robuust draagvlak


model		ACTIE- PRIJS
1251002000	Steenkruiwagen Pro	169,00
1251002100	Steenkruiwagen Pro met anti-lek wiel	179,00

vanaf
169,00

Gereedschapskruiwagen PRO - 180 L

Handige, afsluitbare gereedschapskruiwagen om uw gereedschappen in op te bergen. Gecoat, ergonomische constructie, versterkte kop, rondom gelast en daarom extra robuust!

Voorzien van stalen velg met kogellagers en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band. Binnenmaat: 90 x 50 x 42 cm:



Klep voorzien van gasveer

model		ACTIE- PRIJS
1251001000	Gereedschapskruiwagen Pro	339,00
1251001100	Gereedschapskruiwagen Pro met anti-lek wiel	349,00

vanaf
339,00

Bouwkruiwagen HDPE - 100 L

Universele stratenmakers kruiwagen.

Verzinkt onderstel met dwarsversteviging en daarom extra robuust! Voorzien van wiel met kogellagers en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band.



model		ACTIE- PRIJS
1251000875	Bouwkruiwagen HDPE	134,00
1251000885	Bouwkruiwagen HDPE met anti-lek wiel	144,00

vanaf
134,00

Klapschraag

121103800

Staal, blauw gelakt, 850 x 1140 mm

Standaard met veiligheidsketting en opstaande uiteinden.

Verschillende maten ook op bestelling leverbaar.



Met opstaande rand

33.95

Telescopische schragenset

412200300

Altijd werken op de juiste hoogte met deze robuuste, telescopische schragenset. De brede beuken oplegbalken voorkomen beschadigingen. De schragen zijn in hoogte verstelbaar en hebben een schuifvergrendeling tegen ongewenst inklappen.

In hoogte verstelbaar op 60-70-80-90 cm en als set maximaal belastbaar tot 350 kg.




**Afmetingen
ingeklapt:
35x78x10 cm**

**setprijs (2 stuks)
69.95**

Stukadoorstrapjes

- Universele stucbankjes gelakt.
- In 2 en 3 treden.



	aantal treden	sta-hoogte	basis-afmeting	ACTIE-PRIJS
121101002	2	53	48 x 51	49,95
121101003	3	78	54 x 73	58,95

**vanaf
49.95**

Aluminium stukadoorstrap

- Universele stucbankjes.
- In 2 en 3 treden.



	aantal treden	sta-hoogte	basis-afmeting	ACTIE-PRIJS
121101006	2	50	50 x 69	119,95
121101008	3	75	53 x 82	159,95

**vanaf
119.95**

Betonmolen PRO 145

121120145

- Voorzien van onafhankelijke voetrem
- Stevige constructie,
- Kuipinhoud 145 liter
- Gewicht 50 kg




569.00

Montagesteun

Robuuste montagesteun voor vastzetten, aandrukken en stutten. Ideaal voor bouw, installatie, montage, lading vastzetten en klusbedrijven.


Met anti-slip, rubberen eindplaten.



Ook ideaal voor opspannen bij vastlijmen van plinten, panelen etc.



	model	bereik (cm)	max. belasting	ACTIE-PRIJS
4680000	teleprop	165 - 290	80 kg	36,50
4685000	teleprop	101 - 177	80 kg	31,50
4690000	uniprop	75 - 125	80 kg	27,50



**vanaf
27.50**

Platen- en transportkarren

Opleg- / Drukuilt 75

1211500001

Bouwuilt 75 is een onvermoeibaar, duurzaam en drukverdelend oplegmateriaal. Dit vilt is van een relatief dikke kunststofvezel gemaakt en krijgt zijn onderlinge hechting en dichtheid door middel van een sterke vernadeling.

Geleverd als pakket van 20 rollen (80x7500 mm)



Geleverd als pakket
van 20 rollen

per rol
6.99

Pack-Bag 60 L

2390021003

De Pack-Bag houdt de vuilniszak of puinzak open zodat er makkelijk puin in kan worden geschept. Het is gemakkelijk te gebruiken, eenvoudig te verwijderen en te reinigen: een extra hand voor iedere klus.

Handig hulpmiddel
en herbruikbaar



11.95



Universele platen-/transportkar

51144660

Handige stalen transportkar voor het vervoeren van allerlei materialen, zoals plaatmateriaal, deuren, kozijnen etc. Voorzien van meerdere gaten waardoor de u beugels kunt verstellen op de gewenste breedte voor elke klus. Dankzij deze demontabele beugels is de transportkar ook handzaam in transport. Het laadvlak is voorzien van 18 mm dik anti-slip wisadeck.

Grote rubberen
wielen

afmetingen (mm) (excl. beugels)	max. laad- vermogen	hoogte beugels (incl. wielen)	wielen	gewicht
1070 x 610 x 275	400 kg	1075 mm	rubber Ø 200 mm	44 kg

379.00



Universele platformwagen

51144600

Handige stalen transportkar voor het vervoeren van allerlei materialen, met koprek en voorzien van twee robuuste zwenk- en bokwielen. Het 36 cm hoge laadvlak is voorzien van 18 mm dik anti-slip wisadeck. Met grote rubberen wielen.



afmetingen (mm)	max. laad- vermogen	hoogte beugel (incl. wielen)	wielen	gewicht
1290 x 630 x 1020	400 kg	1020 mm	rubber Ø 200 mm	44 kg

269.00

Montage- en magazijnwagen

51144690

Stalen montage-/magazijnwagen voor het vervoeren van allerlei materialen. Belastbaar tot 400 kg en dus zeer sterk. Beide plateau's zijn voorzien van 18 mm dik anti-slip wisadeck.



afmetingen (mm)	max. laad- vermogen	hoogte beugel (incl. wielen)	wielen	gewicht
1290 x 630 x 1020	400 kg	1020 mm	rubber Ø 200 mm	53 kg

424.00

Handig hondje - 200 kg

Platform 18mm dik, met anti-slip wisadeck en afgeronde hoeken. Rondgefreesde gaten om de trolley makkelijk mee te nemen of vast te zetten. Met 4 wielen Ø 100 mm waarvan 2 geremd



	model	afmetingen (mm)	gewicht	ACTIE- PRIJS
18114300	normaal	575 x 290	3,3 kg	33,95
18114370	XL	800 x 500	7,8 kg	75,95

Vanaf
33.95

Rhino Cart - All Terrain Mover

51142647

- Oersterke transport trolley
- Ontworpen om drempels en oneffen ondergronden te overwinnen
- Telescopisch instelbaar
- Uit te schuiven tot 116 cm breed



Draagvermogen 900 kg.
Breedte verstelbaar
230 - 1170 mm.
Gewicht 4 kg.



199.00

Fitters mate - montage en verplaats hulp

51142690

Het ideale hulpmiddel om zware en grote artikelen te verplaatsen of monteren. Maakt van jouw 2-mans klus een 1-mans klus!



HANDIGE ACCESSOIRES

		afmetingen (mm)	ACTIE- PRIJS
51640690	Load & Go platform	400 x 360 x 180	54,90
51640692	Lift & Go rail	140 x 80 x 500	27,95



Lift & Go rail

Load & Go platform

69.95

Platen/kozijnroller in twee lengtes

Ideale platenrollers voor ruwer terrein doordat deze is uitgevoerd met goed geprofileerde luchtbanden. Makkelijk te verplaatsen. Voorzien van grote luchtbanden (3.00 x 4) met stalen velg en rollagers. Uitvoering met 2 of 4 banden.

	afmetingen (mm)	max. laad- vermogen	maximale plaatruimte	wielen	gewicht	ACTIE- PRIJS
51142650	495 x 370 x 260	200 kg	160 mm	lucht 3.00 x 4	6,5 kg	69,95
51142654	985 x 360 x 260	300 kg	160 mm	lucht 3.00 x 4	13 kg	124,95



Vanaf
69.95

Platen/kozijnroller met klemplaten

De platenroller met klemplaten is compact en eenvoudig in gebruik. De klemplaten klemmen zichzelf door het gewicht van de plaat in het midden te plaatsen. Ideaal om plaatmateriaal, kozijnen, deuren of glas te vervoeren. Voorzien van luchtbanden met stalen velg en rollagers.

art. nummer	afmetingen (mm)	max. laad- vermogen	maximale plaatruimte	wielen	gewicht	ACTIE- PRIJS
51142656	400 x 250 x 260	200 kg	0 - 70 mm	lucht 3.00 x 4	7,5 kg	99,95
51142657	400 x 380 x 260	200 kg	60 - 160 mm	lucht 3.00 x 4	8,0 kg	107,95
51142658	400 x 450 x 260	200 kg	120 - 220 mm	lucht 3.00 x 4	8,5 kg	115,95



vanaf
99.95

Steek- en magazijnwagens



Steekwagen Compact

51145465

Zeer robuuste steekwagen met een groot draagvlak. De handgreep is telescopisch en hierdoor in 2 hoogtes te verstellen.

Ingeklapt zeer compact en daarom makkelijk mee te nemen of op te bergen.

Groot bordes en belastbaar tot 125 kg



afmetingen	max. laad- vermogen	draagvlak	wielen	gewicht
460 x 490/1100	125 kg	280 mm	rubber Ø 175 mm	7,6 kg

94.⁰⁰



Voethefboom spaart uw rug



Max. belasting 250 kg

Steekwagen Heavy-duty

5149051

Robuuste steekwagen van staal met extra diep uitklapbaar draagvlak. Veiliger werken en eenvoudiger te kantelen dankzij de ergonomische, verlengde hefboom en de gevormde, kunststof handgrepen.

Voorzien van luchtbanden met stalen velg en rollagers.



50% minder weerstand

afmetingen	max. laad- vermogen	draagvlak	wielen	gewicht
510 x 1030	250 kg	120/520 mm	lucht 3.00 x 4	12 kg

79.⁹⁵



Voethefboom spaart uw rug



Max. belasting 250 kg

Bouwsteekwagen ERGO

51145251

Robuuste steekwagen van staal met extra diep uitklapbaar draagvlak. Veiliger werken en eenvoudiger te kantelen dankzij de ergonomische, verlengde hefboom en de gevormde, kunststof handgrepen.

Voorzien van luchtbanden met stalen velg en rollagers.



afmetingen	max. laad- vermogen	draagvlak	wielen	gewicht
520 x 1120	250 kg	160/520 mm	lucht 3.00 x 4	15 kg

159.⁰⁰



Steekwagen Robuust

51145390

Robuuste steekwagen met extra grote luchtbanden voorzien van stalen velg met rollagers, hierdoor nog makkelijker verrijdbaar.

De steekwagen heeft kunststof handvaten en stalen beschermingspanelen ten behoeve van de wielen.



Extra grote wielen

afmetingen	max. laad- vermogen	draagvlak	wielen	gewicht
550 x 1130	250 kg	205 mm	lucht 4.00 x 4	14 kg

149.⁰⁰



Cosco 3-in-1

51145450

Veelzijdige 3-in-1 steekwagen vervaardigd uit aluminium van hoge kwaliteit, wat het sterk maar licht maakt.

Omdat de Cosco in 3 standen kan worden gezet is deze uitermate geschikt voor elke magazijn klus.



afmetingen	max. laad- vermogen	wielen	gewicht
22 x 52 x 122	250 kg	lucht Ø 260 mm	12 kg als steekwagen
87 x 52 x 122	450 kg	lucht Ø 260 mm	12 kg als transportkar

249.⁰⁰

MAX opbergkoffers

Supersterke en robuuste opbergkoffers voor vele toepassingen in marine, bouw, installatie, fotografie, chemie, scuba en productiebedrijven. Shockproof en stof- en waterdicht volgens IP67.

- Waterdichte afdichting rondom de deksel
- Automatisch ontluichtingsventiel
- Eenvoudig te openen
- Rubber softgrip handgreep
- Gaten voor dubbel hangslot
- Stapelbaar
- Meerdere bevestigingspunten
- Scharnier over de gehele lengte
- Draagkracht 30 kg

Plukschuim kunt u heel eenvoudig zelf op maat maken om uw materialen perfect passend te kunnen opbergen

vanaf
49,45



MAX koffer 300

MAX koffer 300		model	binnenmaat (mm)	buitenmaat (mm)	gewicht	ACTIEPRIJS
2430000	MAX koffer 300 leeg	300	300 x 225 x 132	336 x 300 x 148	1,8 kg	49,95
2430010	MAX koffer 300 met plukschuim	300 S	300 x 225 x 132	336 x 300 x 148	1,8 kg	57,95

MAX koffer 430

2443000	MAX koffer 430 leeg	430	426 x 290 x 159	464 x 366 x 176	2,8 kg	63,95
2443010	MAX koffer 430 met plukschuim	430 S	426 x 290 x 159	464 x 366 x 176	2,8 kg	77,95
2443015	MAX gereedschapskoffer 430	430 PU	426 x 290 x 159	464 x 366 x 176	3,3 kg	149,95
2443040	MAX TC gereedschapskoffer 430	430 TC	426 x 290 x 159	464 x 366 x 176	3,3 kg	158,95

MAX koffer 505

2450500	MAX koffer 505 leeg	505	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	3,9 kg	96,95
2450510	MAX koffer 505 met plukschuim	505 S	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	3,9 kg	119,95
2450550	MAX koffer 505 met plukschuim en trolley	505 STR	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	4,4 kg	169,95
2450515	MAX gereedschapskoffer 505	505 PU	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	4,4 kg	244,95
2450560	MAX gereedschapskoffer 505 met trolley	505 PUTR	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	4,4 kg	299,95
2450530	MAX TC gereedschapskoffer 505	505 TC	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	4,4 kg	214,95

MAX koffer 620

	model	binnenmaat (mm)	buitenmaat (mm)	gewicht	ACTIEPRIJS	
2462010	MAX koffer 620 met plukschuim	620S H250	620 x 460 x 250	687 x 528 x 286	8,5 kg	219,95
2462020	MAX koffer 620 met plukschuim	620S H340	620 x 460 x 340	687 x 528 x 376	9,3 kg	242,95



Slagvaste PE toolboxen

Vervaardigd uit flexibel polyethyleen (breekt niet bij lage temperaturen!). Robuust en licht, eigen gewicht. Voorzien van stevige neerklapbare handvaten, elk vast gezet met 5 blindklinknagels en snelsluitingen welke kunnen worden voorzien van een hangslot (excl.).

**ROBUUST
EN LICHT
EIGEN GEWICHT**

	max. volume	belasting	binnenmaat (mm)	buitenmaat (mm)	gewicht	ACTIE- PRIJS	
1833645	35	25	430 x 230 x 210	450 x 250 x 260	2,9 kg	89,00	met draagband
1823250	50	30	490 x 330 x 270	540 x 380 x 330	4,7 kg	106,95	met inzet en draagband
1823260	120	40	630 x 335 x 350	700 x 450 x 450	8,0 kg	139,95	
1823265	180	60	810 x 510 x 330	880 x 550 x 435	12,2 kg	179,95	
1823266	240	70	1075 x 525 x 320	1150 x 570 x 440	16,0 kg	237,95	
1823270	180	60	810 x 510 x 330	910 x 560 x 440	14,2 kg	259,95	verrijdbaar



vanaf
89,00

Rondstroppen en hijsbanden

Polyester hijsbanden of rondstroppen worden gebruikt waar materialen, zoals ketting, staaldraad en touw beschadigingen aan de te hijsen last kunnen veroorzaken. Hijsbanden conform EN 1492-1 en rondstroppen volgens EN 1492-2. Beide hebben veiligheidsfactor 7 met dubbel geweven hoes.

	type	werklust	lengte	omtrek	breedte	kleur	ACTIE- PRIJS
25100102	rondstrop	1 t	1 m	2 m	x	paars	3,15
25100103	rondstrop	1 t	1,5 m	3 m	x	paars	4,49
25100104	rondstrop	1 t	2 m	4 m	x	paars	5,35
25100202	rondstrop	2 t	1 m	2 m	x	groen	4,75
25100204	rondstrop	2 t	2 m	4 m	x	groen	8,25
25203001	hijsband	1 t	1 m	x	30	paars	3,09
25203002	hijsband	1 t	2 m	x	30	paars	4,85
25203003	hijsband	1 t	3 m	x	30	paars	6,35
25206002	hijsband	2 t	2 m	x	60	groen	8,70
25206003	hijsband	2 t	3 m	x	60	groen	11,65



vanaf
3.09

Magazijninrichting

Magazijnkasten staal met magazijnbakken

Voor werkplaats en magazijn. Stabiele antraciet gelakte kasten met bijpassende polypropyleen avio magazijn-/stapelbakken. Doordat de bakken in de kasten op een buizenframe worden geplaatst, ontstaat er een stabiele kast met een hoge belastbaarheid.

	model	afmetingen (mm)	ACTIE- PRIJS
201002	Incl. 54 bakken	675 x 170 x 950	196,95
201003	Incl. 24 bakken	638 x 170 x 950	194,95
201102	Incl. 114 bakken	675 x 255 x 1900	359,95
201103	Incl. 48 bakken	638 x 282 x 1900	319,95
201104	Incl. 30 bakken	659 x 370 x 1900	369,95
201105	Incl. 18 bakken	659 x 492 x 1900	449,95

201105

201104

201103



Stalen omkasting
in twee hoogtes
(950 en 1900 mm)

De bijbehorende
bakken worden
geleverd in de
kleur avio/
petrol-blue

vanaf
196.95



Magazijn/stapelbakken

Polypropyleen stapelbakken in het blauw en rood (petrol blue/avio op aanvraag).

Alle bakken zijn zowel per type stapelbaar, als onderling (lengte/breedte).

Voor de type's 102 en 103 is een metalen strip (lengte 58 cm) verkrijgbaar waaraan u de bakken kunt ophangen.

	afmetingen LxBxH (mm)	ACTIE- PRIJS
20102 Blauw	166 x 103 x 73	1,29
20103 Blauw	237 x 146 x 124	2,29
20104 Blauw	335 x 205 x 149	4,95
20105 Blauw	480 x 305 x 177	8,95
20215 Ophangstrip 58 cm tbv 102 en 103		2,74



vanaf
1.29

Assortimentskoffers

Slagvaste kunststof koffers met stevige scharnier, strakke sluiting, robuust handvat en te voorzien van kunststof inzetbakjes in diverse maten.

- Slagvaste transparante deksel
- Perfecte afsluiting van inzetbakjes, waardoor de inhoud niet door elkaar raakt
- Los te gebruiken, ook geschikt voor diverse bedrijfswageninrichting systemen
- Losse glijbeugels leverbaar voor eenvoudig inbouwen in eigen houten of metalen inrichting

Ook verkrijgbaar in uitvoeringen met dezelfde maat/kleur bakjes

SLAGVAST




model		afmetingen (mm)	ACTIE- PRIJS
2153306623	Koffer met 23 bakjes assorti		46,95
2153306600	Assortimentskoffer kunststof (leeg)		39,50
2153306606	Koffer met 6 grijze bakjes		53,50
2153306608	Koffer met 8 groene bakjes		42,50
2153306612	Koffer met 12 blauwe bakjes		43,45
2153306624	Koffer met 24 gele bakjes		47,50
2153306648	Koffer met 48 rode bakjes		51,85
2153306699	Universele kunststof glijbeugel set (1x L en 1x R)		38,95
2155214505	Inzetbakje ten behoeve van koffer grijs	108 x 216 x 63	4,28
2155214504	Inzetbakje ten behoeve van koffer groen	108 x 162 x 63	3,24
2155214503	Inzetbakje ten behoeve van koffer blauw	108 x 108 x 63	2,64
2155214502	Inzetbakje ten behoeve van koffer geel	54 x 108 x 63	2,04
2155214501	Inzetbakje ten behoeve van koffer rood	54 x 54 x 63	1,60

Assortimentskoffers

Little Jumbo metaal gelakte assortimentskoffers. De koffers zijn standaard voorzien van structuur poedercoating, een robuust handvat en een ingelijmde schuimlaag die de bakjes in de koffer perfect afdekt.

model		afmetingen (mm)	ACTIE- PRIJS
2150106623	Koffer 66 met 23 inzetbakjes	440 x 330 x 66	63,95
2150110032	Koffer 100 met 32 inzetbakjes	440 x 330 x 100	69,95
2150110000	Koffer 100 leeg	440 x 330 x 100	56,95
2150110010	Koffer 130 leeg	440 x 330 x 130	58,95
2150111004	Aluminium indelingsset t.b.v. koffer 100		37,95
2150111300	Aluminium indelingsset t.b.v. koffer 130		39,95



Kofferkasten

Robuuste kofferkasten (breedte 507 mm, diepte 370 mm en hoogte 375, 480 of 690 mm). De assortimentskoffers liggen op een tableau met telescopische geleidingen, waardoor de koffers ook geopend kunnen worden terwijl ze op de slede blijven staan. Onderstaand genoemde prijzen zijn exclusief koffers. Deze dienen apart besteld te worden.

Kofferkasten zijn exclusief afgebeelde koffers

model		afmetingen (mm)	ACTIE- PRIJS
2195363704	Voor 3 koffers 66 mm	507 x 370 x 375	356,00
2195364803	Voor 3 koffers 100 mm	507 x 370 x 480	366,00
2195364805	Voor 4 koffers 66 mm	507 x 370 x 480	446,00
2195366903	Voor 2x66 en 3x100 mm	507 x 370 x 690	566,00
2195366904	Voor 3x66, 1x100 en 1x130 mm	507 x 370 x 690	509,00



Bedrijfswagenkasten staal met onderdelenkoffers


Gelakte kasten van stevig plaatstaal verkrijgbaar in een laag (380 mm) of hoog (990 mm) model. De kasten zijn voorzien van een slot. Compleet geleverd met assortimentskoffers.

	model	afmetingen (mm)	ACTIE- PRIJS
201400	Kast met 4 koffers 203600	490 x 340 x 380	199,95
201410	Kast met 3 koffers 203710	490 x 340 x 380	209,95
201500	Kast met 3 koffers 203710 en 4 koffers 203600	490 x 340 x 990	369,95
201510	Kast met 8 koffers 203600	490 x 340 x 990	366,95
201520	Kast met 6 koffers 203710	490 x 340 x 990	366,95



201520

366.⁹⁵



201400

199.⁹⁵



De koffers zijn ook los te bestellen.



201410

209.⁹⁵



201500

369.⁹⁵

1500-serie met afsluitbare onderbak voor gereedschappen of machines

Kunststof onderdelenkoffers

Robuuste polypropyleen koffers met transparante deksels voor direct, goed overzicht.

	model	afmetingen (mm)	ACTIE- PRIJS
203600	Opbergkoffer met vakverdeling	443 x 317 x 80	12,95
203710	Opbergkoffer met 11 inzetbakjes	443 x 317 x 107	19,95
204600	Opbergkoffer dubbel met vakverdeling	443 x 317 x 160	22,95



203600



203710



204600



Professionele
bedrijfswagen-
inrichting

vanaf
12.⁹⁵

Bedrijfswagenkasten staal met magazijnbakken

Stevige plaatstalen gelakte kast met afsluitbare onderbak. Compleet geleverd met kunststof magazijnbakken in de kleur petrol blue/avio.



20110480
Incl. 9 bakken
type 20704
afm.: 622 x 347 x 800 mm

209.⁰⁰



20110380
Incl. 16 bakken
type 20703
afm.: 603 x 247 x 800 mm

198.⁰⁰



Eenvoudig en
snel te monteren,
snel over te zetten



20110280
Incl. 36 bakken,
type 20702
afm.: 640 x 187 x 800 mm

190.⁰⁰

Cable Combo 240

- Sterke staalkabel met cijferslot
- 185 cm of 240 cm (Ø 12 mm)
- Zelfoprollende staalkabel
- Bekleed met duurzame vinylhoes
- Zelf in te stellen cijfercombinatie

	lengte (cm)	ACTIE- PRIJS
35090073	185	16,50
35090068	240	19,95



vanaf
16.50

Cable Lock 500

35090060

- Sterke staalkabel met massief beugelslot
- 500 cm (Ø 10 mm)
- Licht van gewicht en flexibel
- Geplastificeerd om beschadiging te voorkomen
- Inclusief 5 sleutels



48.95

Cable Coil 500/10

- Sterke staalkabel
- 120 cm of 220 cm (Ø 10 mm)
- Licht van gewicht en flexibel
- Geplastificeerd om beschadiging te voorkomen
- Exclusief slot



	lengte (cm)	ACTIE- PRIJS
35090075	120	7,25
35090076	220	9,95

vanaf
7.25

Sloten

- Geschikt voor het vastzetten van o.a. staalkabels, kettingen en steigersloten
- Zware kwaliteit en inclusief 5 sleutels

ACTIE-
PRIJS

35990005	Discusslot heavy-duty met 5 sleutels	13,50
35090070	U-lock beugelslot met 5 sleutels	28,95



vanaf
13.50

Container- of hekwerkslot

35080101

- Geen losse onderdelen
- Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED
- Past op vrijwel alle containers, hekwerken of trailerdeuren
- Zeer zware uitvoering



Bekijk hier de video



187.00

Containerslot Junior

35080150

- Compact uitgevoerd containerslot
- Haakt om de sluitstangen van de container
- Trekt zichzelf samen d.m.v. een ingebouwde veer
- Inclusief discusslot met 5 sleutels
- Opvallende beveiliging door signaalkleur



Standaard geleverd
inclusief discusslot
met 5 sleutels



68.95

Van Lock trekhaakslot

35080500

- Voorkomt ongewenst openen van achterdeuren of klep bestelwagens
- Geschikt voor vrijwel elk type trekhaak
- Geen hulpstukken nodig op trekhaak
- Binnen 5 seconden gemonteerd
- Inclusief discusslot met 5 sleutels

Standaard geleverd
inclusief discusslot
met 5 sleutels



Bekijk hier de video



114.95

Laddertransportklemset

- Verzinkt set à 2 stuks
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Snel je ladder muurvast
- Maximale ladderdikte 30 cm
- Anti-diefstal



1299064000

Universele set (excl. hangslot)

setprijs
43.95



1299065060

Rhino safeclamp met sterke composiet, ingebouwde cilindersloten.



setprijs
75.95

Condor koppelingsslot

35034021

- Licht en compact
- Binnen 5 seconden aangebracht
- Voorkomt ongewenst aankoppelen van uw aanhanger of caravan
- Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED
- Geen losse onderdelen

Geschikt voor:

- Knott koppelingen
- Albe koppelingen
- Winterhoff koppelingen
- WS3000
- SSK1/2/3 stabilisator



84.95

Loopchain

Universele anti-diefstal pijp

- Unieke lusbare ketting met stick: Ø 18 mm
- Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED
- Beschermhoes tegen beschadigingen
- SCM goedgekeurd

	lengte	ACTIE- PRIJS
35090050	130 cm	129,95
35090055	200 cm	142,95



vanaf
129.95

Compacte wielklem

35044012

- Licht van gewicht
- Geen gereedschap nodig voor monteren
- Binnen 10 seconden aan te brengen
- Opvallende beveiliging door signaalkleur
- Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED
- Voor 13, 14 en 15 inch wielen



Bekijk hier de video



124.95

Disselslot

313895012

- Sterk disselslot voor uw aanhanger of caravan
- Kan aangekoppeld maar ook los geplaatst worden
- Rijdend te gebruiken
- Inclusief discusslot met 2 sleutels



24.95

Lockball

35035010

- Compact koppelingsslot
- Eenvoudig in gebruik
- Binnen 5 seconden op slot
- Inclusief 3 sleutels



Bekijk hier de video



36.95

Steigerslot

31380550

- Voorkomt ongewenst demonteren van frames en schoren
- Geschikt voor elk type rolsteiger (25 en 28 cm optrede)
- Verbind 2 frames en 2 schoren tegelijk
- Binnen 5 seconden te plaatsen
- Set à 2 stuks (excl. discusslot)

EXTRA
STERK



Bekijk hier de video



setprijs
134.95

Dekzeilen

Universele PE afdekzeilen, met ingelaste stalen ogen. Indien gewenst kunnen wij ook andere maten, gewichten en kleuren dekzeilen leveren.

Voor meer informatie; vraag ons er gerust naar.

**Professionele extra
zware kwaliteit
100 gram per m2**

	afmetingen	ACTIE- PRIJS
34100203	2 x 3 m - oranje	3,99
34100304	3 x 4 m - oranje	7,95
34100405	4 x 5 m - oranje	11,95
34100406	4 x 6 m - oranje	14,25
34100506	5 x 6 m - oranje	15,95
34100608	6 x 8 m - oranje	24,95
34100810	8 x 10 m - oranje	38,95
34101012	10 x 12 m - oranje	64,95



**vanaf
3.99**

Dekzeilen kwaliteit

Extra zware kwaliteit, 220 gram.

Voor zware of langdurige toepassingen.

**Professionele extra
zware kwaliteit
220 gram per m2**

	afmetingen	ACTIE- PRIJS
34220608	6 x 8 m - wit	81,95
34220810	8 x 10 m - wit	129,95
34221012	10 x 12 m - wit	189,00
34221015	10 x 15 m - wit	229,00
34221020	10 x 20 m - wit	299,00



**vanaf
81.95**

Professionele aanhangernetten

PP aanhangernet (maaswijdte 50 x 50 mm) met randelastiek en een stopper.

Hierdoor nog makkelijker aan te brengen.

Wordt standaard geleverd in herbruikbare opbergtas.

	afmetingen	ACTIE- PRIJS
33150250	150 x 250	12,75
33150300	150 x 300	14,95
33200350	200 x 350	21,95
33200400	200 x 400	23,50
33250400	250 x 400	27,95



**vanaf
12.75**


Bouwhekzeil

34250341

Polyethyleen zeil met ingelaste stalen ogen.

Formaat 341 x 176 cm.

Standaard geleverd in blauw, overige kleuren op aanvraag.



7.95

Containernet PVC fijnmazig

32250350

Fijnmazig PVC container-/aanhangernet, van 250 x 350 cm met verstevigde band rondom, ingelaste randogen en elastiek voor snelle montage.



59.95

Cargolock spannerset

1810110258

8 stuks 25 cm



3.49

Spanrubbers met S-haak

Voor het vastzetten van zeilen, netten en andere zaken.

Geleverd in een zakje van 25 stuks.



	lengte	aantal	ACTIE- PRIJS
32118802	20 cm	25 stuks	15,95
32118804	40 cm	25 stuks	29,50

**vanaf
15.95**

Cargolock bungee- en spanner set

1810090007

6 stuks assorti

2 x 25 cm met haken

1 x 45 cm met haken

1 x 60 cm met grote haken

1 x 80 cm met grote haken



4.39

Multifunctionele bungee set

1810090020

Extra sterk! Extra zware haken!

2 x 60 cm, 2 x 80 cm, 2 x 100 cm met O-ring.



Geleverd in handige afsluitbare opberg tas

10.99

Gevarenbord

3123266

Robuuste reflecterende aluminium uitvoering 50 x 50 cm.



36.95

Gevarenbord

3123267

Buigzame PVC uitvoering met 4 reflectoren en 4 ogen 50 x 50 cm.



16.50

Trunk Hunk

1825200300

Dé ideale oplossing om uw te lange ladingen veilig te vervoeren!

De Trunk Hunk is een 2in1 spanband welke gebruikt kan worden als gewone spanband van 3 meter met klemgesp, maar ook om uw achterdeur of achterklep vast te zetten bij het vervoeren van te lange ladingen die niet in uw auto passen. Inclusief waarschuwingsvlag.




7.99

Sjorband automatisch oprolbaar 2st.

1825040183

De ideale sjorband om snel iets vast te zetten.

Vasthaken, slechts 2x ratelen en klaar! De sjorband voldoet aan de strengste veiligheidseisen conform TÜV Rheinland. 1,85 meter lang, 25 mm band met S-haken.



Set à 2 stuks 19.95

Sjorbanden

Gesp of ratel, van 25 tot 50 mm. De banden voldoen aan de strengste veiligheidseisen conform TÜV Rheinland.

	breedte	gesp/ratel	lengte	kleur	eindloos/haken	ACTIE- PRIJS
1825200100	25 mm	Gesp	1,0 m	zwart	eindloos	1,99
1825200350	25 mm	Gesp	3,5 m	zwart	eindloos	2,75
1825450501	25 mm	Ratel	5,0 m	blauw	J-haken	5,99
1825200250	25 mm	Gesp	2,5 m	zwart	eindloos	3,99 set à 2 stuks
1825034500	25 mm	Gesp	4,5 m	zwart	eindloos	4,50
1825105000	25 mm	Ratel	5,0 m	blauw	eindloos	4,75
1825086000	25 mm	Ratel	5,0 m	blauw	S-haken	5,99
1835306000	35 mm	Ratel	6,0 m	oranje	J-haken	13,50
1850508500	50 mm	Ratel	9,0 m	rood	J-haken	15,50

EUROPEAN NORM
12195-2



**vanaf
1.99**

Little Jumbo

BOUW, INDUSTRIE, SCHILDER & INSTALLATIE



**SNELLE LEVERING
UIT GROTE VOORRAAD**



**KWALITEIT VOOR
DE PROFESSIONAL**




**LIFTEN EN STEUNEN
VOOR ERGONOMISCH EN
SNELLER WERKEN**



**STEIGER SAMENSTELLINGEN
CONFORM HUIDIGE NORM**



**LADDERS, TRAPPEN,
STEIGERS EN
AANVERWANTE
PRODUCTEN**



**UIT VOORRAAD
FRANCO
BEZORGD***

Bespaar tijd en kilometers en
laat onze produkten bij u of
zelfs meteen op de werkplek
bezorgen.
*Gratis vanaf 350 euro.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en geldig t/m augustus 2025. Onder voorbehoud van
beschikbaarheid (corona) en drukfouten. Alle materiaalboxen/koffers worden geleverd zonder
eventueel afgebeelde inhoud. Alle getoonde afbeeldingen geven zo goed mogelijk het product
weer, maar kunnen afwijken van de werkelijkheid.